

Tableaux sur les amortisseurs

Uproc7 4.10

Amortisseurs

RockShox Deluxe Select+ RL 205x65 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 75 | 9 |
| 55 | 85 | 8 |
| 60 | 95 | 8 |
| 65 | 105 | 7 |
| 70 | 120 | 7 |
| 75 | 130 | 6 |
| 80 | 140 | 6 |
| 85 | 150 | 5-6 |
| 90 | 160 | 5 |
| 95 | 170 | 5 |
| 100 | 180 | 4 |
| 105 | 190 | 4 |
| 110 | 200 | 3-4 |

Uproc7 4.10

Fourche suspendue

SR Suntour Aion35 EVO 160mm – 120psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (25) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 70 | 20 |
| 55 | 75 | 19 |
| 60 | 80 | 19 |
| 65 | 85 | 18 |
| 70 | 90 | 18 |
| 75 | 95 | 17 |
| 80 | 100 | 17 |
| 85 | 105 | 16 |
| 90 | 110 | 15 |
| 95 | 115 | 14 |
| 100 | 115 | 13 |
| 105 | 120 | 12 |
| 110 | 120 | 11 |

Uproc7 6.30

Amortisseurs

RockShox Deluxe Select+ RL 205x65 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 75 | 9 |
| 55 | 85 | 8 |
| 60 | 95 | 8 |
| 65 | 105 | 7 |
| 70 | 120 | 7 |
| 75 | 130 | 6 |
| 80 | 140 | 6 |
| 85 | 150 | 5-6 |
| 90 | 160 | 5 |
| 95 | 170 | 5 |
| 100 | 180 | 4 |
| 105 | 190 | 4 |
| 110 | 200 | 3-4 |

Uproc7 6.30

Fourche suspendue

RockShox Yari RC 160mm – 163psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (20) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 65 | 15 |
| 55 | 70 | 14 |
| 60 | 75 | 14 |
| 65 | 80 | 13 |
| 70 | 85 | 13 |
| 75 | 90 | 12 |
| 80 | 95 | 11 |
| 85 | 100 | 10 |
| 90 | 105 | 9 |
| 95 | 110 | 8 |
| 100 | 115 | 7 |
| 105 | 120 | 6 |
| 110 | 125 | 5 |

Uproc7 8.70

Amortisseurs

RockShox Super Deluxe Select+ RT 205x65 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 80 | 9 |
| 55 | 90 | 8 |
| 60 | 100 | 8 |
| 65 | 110 | 7 |
| 70 | 120 | 7 |
| 75 | 130 | 6 |
| 80 | 140 | 6 |
| 85 | 150 | 5-6 |
| 90 | 160 | 5 |
| 95 | 170 | 5 |
| 100 | 180 | 4 |
| 105 | 190 | 4 |
| 110 | 200 | 3-4 |

Uproc7 8.70

Fourche suspendue

RockShox Lyrik Select+ RC 160mm – 163psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (20) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 65 | 9 |
| 55 | 70 | 9 |
| 60 | 75 | 8 |
| 65 | 80 | 8 |
| 70 | 85 | 7 |
| 75 | 90 | 7 |
| 80 | 95 | 6 |
| 85 | 100 | 6 |
| 90 | 105 | 5 |
| 95 | 110 | 4 |
| 100 | 115 | 3 |
| 105 | 120 | 3 |
| 110 | 125 | 2 |

Uproc6 6.50**Amortisseurs**

RockShox Deluxe Select R 205x65 - 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 105 | 9 |
| 55 | 120 | 8 |
| 60 | 135 | 8 |
| 65 | 145 | 8 |
| 70 | 160 | 7 |
| 75 | 170 | 7 |
| 80 | 185 | 6 |
| 85 | 195 | 5 |
| 90 | 210 | 4 |
| 95 | 220 | 4 |
| 100 | 235 | 3 |
| 105 | 245 | 3 |
| 110 | 260 | 2 |

Uproc6 6.50**Fourche suspendue**

RockShox ZEB R 170mm - 140psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (24) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 40 | 13 |
| 55 | 45 | 12 |
| 60 | 50 | 11 |
| 65 | 55 | 10 |
| 70 | 60 | 10 |
| 75 | 70 | 9 |
| 80 | 75 | 8 |
| 85 | 80 | 8 |
| 90 | 85 | 7 |
| 95 | 90 | 6 |
| 100 | 95 | 5 |
| 105 | 100 | 4 |
| 110 | 105 | 3 |

Uproc6 8.70**Amortisseurs**

Fox Performance Float DPX2 205x65 - 350psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (15) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 120 | 13 |
| 55 | 140 | 13 |
| 60 | 155 | 12 |
| 65 | 170 | 12 |
| 70 | 190 | 11 |
| 75 | 205 | 10 |
| 80 | 225 | 9 |
| 85 | 240 | 8 |
| 90 | 255 | 7 |
| 95 | 275 | 6 |
| 100 | 290 | 5 |
| 105 | 305 | 4 |
| 110 | 325 | 3 |

Uproc6 8.70**Fourche suspendue**

Fox 38 Performance GRIP eMTB+ 170mm - 140psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (24) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 55 | 13 |
| 55 | 60 | 13 |
| 60 | 70 | 12 |
| 65 | 75 | 12 |
| 70 | 80 | 11 |
| 75 | 90 | 9 |
| 80 | 95 | 8 |
| 85 | 105 | 6 |
| 90 | 110 | 4 |
| 95 | 120 | 2 |
| 100 | 125 | 2 |
| 105 | 135 | 1 |
| 110 | 140 | 1 |

Uproc6 9.50**Amortisseurs**

Fox Factory Float DPX2 205x65 - 350psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (15) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 120 | 13 |
| 55 | 135 | 13 |
| 60 | 155 | 12 |
| 65 | 170 | 12 |
| 70 | 185 | 11 |
| 75 | 205 | 10 |
| 80 | 220 | 9 |
| 85 | 235 | 8 |
| 90 | 255 | 7 |
| 95 | 270 | 6 |
| 100 | 285 | 5 |
| 105 | 305 | 4 |
| 110 | 320 | 3 |

Uproc6 9.50**Fourche suspendue**

Fox 38 Factory GRIP2 eMTB+ 170mm - 140psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (15) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 55 | 10 |
| 55 | 60 | 10 |
| 60 | 70 | 9 |
| 65 | 75 | 8 |
| 70 | 85 | 8 |
| 75 | 90 | 7 |
| 80 | 100 | 6 |
| 85 | 105 | 5 |
| 90 | 110 | 4 |
| 95 | 120 | 3 |
| 100 | 125 | 3 |
| 105 | 135 | 2 |
| 110 | 140 | 1 |

Uproc4 4.10**Amortisseurs**

RockShox Deluxe Select R 205x60 - 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 95 | 8 |
| 55 | 105 | 8 |
| 60 | 115 | 7 |
| 65 | 130 | 7 |
| 70 | 140 | 7 |
| 75 | 150 | 6 |
| 80 | 165 | 6 |
| 85 | 175 | 5 |
| 90 | 190 | 5 |
| 95 | 200 | 4 |
| 100 | 210 | 4 |
| 105 | 225 | 3 |
| 110 | 235 | 2 |

Uproc4 4.10**Fourche suspendue**

SR Suntour Aion35 EVO 140mm - 150psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (25) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 60 | 15 |
| 55 | 65 | 14 |
| 60 | 70 | 13 |
| 65 | 75 | 13 |
| 70 | 80 | 12 |
| 75 | 85 | 12 |
| 80 | 90 | 11 |
| 85 | 95 | 10 |
| 90 | 100 | 9 |
| 95 | 105 | 8 |
| 100 | 110 | 7 |
| 105 | 115 | 6 |
| 110 | 120 | 5 |

Tableaux sur les amortisseurs

Uproc4 6.30

Amortisseurs

RockShox Deluxe Select+ RL 205x60 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 85 | 9 |
| 55 | 95 | 9 |
| 60 | 110 | 8 |
| 65 | 120 | 8 |
| 70 | 130 | 8 |
| 75 | 140 | 7 |
| 80 | 150 | 6 |
| 85 | 165 | 6 |
| 90 | 175 | 5 |
| 95 | 185 | 5 |
| 100 | 195 | 4 |
| 105 | 205 | 4 |
| 110 | 220 | 3 |

Uproc4 6.30

Fourche suspendue

RockShox 35 Gold RL 140mm - 163psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (14) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 70 | 13 |
| 55 | 75 | 12 |
| 60 | 80 | 11 |
| 65 | 85 | 10 |
| 70 | 90 | 9 |
| 75 | 95 | 9 |
| 80 | 100 | 8 |
| 85 | 105 | 8 |
| 90 | 110 | 7 |
| 95 | 115 | 7 |
| 100 | 120 | 6 |
| 105 | 125 | 5 |
| 110 | 130 | 4 |

Uproc4 8.70

Amortisseurs

Fox Performance Float DPS EVOL 205x60 – 350psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (12) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 115 | 11 |
| 55 | 120 | 10 |
| 60 | 130 | 10 |
| 65 | 140 | 9 |
| 70 | 145 | 9 |
| 75 | 155 | 9 |
| 80 | 160 | 8 |
| 85 | 170 | 8 |
| 90 | 180 | 7 |
| 95 | 185 | 7 |
| 100 | 195 | 6 |
| 105 | 205 | 6 |
| 110 | 210 | 5 |

Uproc4 8.70

Fourche suspendue

Fox 34 Performance Float E-Bike 140mm - 126psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (14) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 65 | 12 |
| 55 | 70 | 12 |
| 60 | 75 | 11 |
| 65 | 80 | 10 |
| 70 | 85 | 9 |
| 75 | 90 | 8 |
| 80 | 95 | 7 |
| 85 | 100 | 6 |
| 90 | 105 | 5 |
| 95 | 110 | 4 |
| 100 | 115 | 3 |
| 105 | 120 | 2 |
| 110 | 125 | 1 |

Uproc3 4.10

Amortisseurs

RockShox Deluxe Select R 185x55 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 100 | 8 |
| 55 | 110 | 8 |
| 60 | 125 | 7 |
| 65 | 135 | 7 |
| 70 | 145 | 7 |
| 75 | 160 | 6 |
| 80 | 170 | 6 |
| 85 | 180 | 5 |
| 90 | 195 | 5 |
| 95 | 205 | 4 |
| 100 | 220 | 4 |
| 105 | 230 | 3 |
| 110 | 240 | 2 |

Uproc3 4.10

Fourche suspendue

SR Suntour Aion35 EVO 140mm - 150psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (25) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 60 | 15 |
| 55 | 65 | 14 |
| 60 | 70 | 13 |
| 65 | 75 | 13 |
| 70 | 80 | 12 |
| 75 | 85 | 12 |
| 80 | 90 | 11 |
| 85 | 95 | 10 |
| 90 | 100 | 9 |
| 95 | 105 | 8 |
| 100 | 110 | 7 |
| 105 | 115 | 6 |
| 110 | 120 | 5 |

Uproc3 6.30**Amortisseurs**

RockShox Deluxe Select+ RT 185x55 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 90 | 8 |
| 55 | 100 | 7 |
| 60 | 110 | 7 |
| 65 | 125 | 6 |
| 70 | 135 | 6 |
| 75 | 145 | 5 |
| 80 | 160 | 5 |
| 85 | 170 | 4 |
| 90 | 180 | 4 |
| 95 | 195 | 4 |
| 100 | 205 | 3 |
| 105 | 215 | 3 |
| 110 | 230 | 2 |

Uproc3 6.30**Fourche suspendue**

RockShox 35 Gold RL 140mm – 163psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (14) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 70 | 13 |
| 55 | 75 | 12 |
| 60 | 80 | 11 |
| 65 | 85 | 10 |
| 70 | 90 | 9 |
| 75 | 95 | 9 |
| 80 | 100 | 8 |
| 85 | 105 | 8 |
| 90 | 110 | 7 |
| 95 | 115 | 7 |
| 100 | 120 | 6 |
| 105 | 125 | 5 |
| 110 | 130 | 4 |

Uproc3 8.70**Amortisseurs**

Fox Performance Float DPS EVOL 185x55 – 350psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (12) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 105 | 9 |
| 55 | 115 | 8 |
| 60 | 130 | 8 |
| 65 | 145 | 7 |
| 70 | 155 | 7 |
| 75 | 170 | 6 |
| 80 | 185 | 6 |
| 85 | 195 | 5 |
| 90 | 210 | 4 |
| 95 | 225 | 4 |
| 100 | 235 | 3 |
| 105 | 250 | 3 |
| 110 | 265 | 2 |

Uproc3 8.70**Fourche suspendue**

Fox 34 Performance Float E-Bike 140mm – 126psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (14) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 65 | 12 |
| 55 | 70 | 12 |
| 60 | 75 | 11 |
| 65 | 80 | 10 |
| 70 | 85 | 9 |
| 75 | 90 | 8 |
| 80 | 95 | 7 |
| 85 | 100 | 6 |
| 90 | 105 | 5 |
| 95 | 110 | 4 |
| 100 | 115 | 3 |
| 105 | 120 | 2 |
| 110 | 125 | 1 |

Uproc2 4.30**Fourche suspendue**

SR Suntour Raidon34 Boost 120 mm – 145psi max

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (5) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 50 | 55 | 4 |
| 55 | 60 | 3-4 |
| 60 | 65 | 3 |
| 65 | 70 | 3 |
| 70 | 75 | 2-3 |
| 75 | 80 | 2-3 |
| 80 | 85 | 2 |
| 85 | 90 | 2 |
| 90 | 95 | 1-2 |
| 95 | 100 | 1-2 |
| 100 | 105 | 1 |
| 105 | 110 | 1 |
| 110 | 115 | 0-1 |

Uproc1 4.30**Fourche suspendue**

SR Suntour XCR34 Boost 120mm – 160psi max

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (5) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 50 | 60 | 4 |
| 55 | 65 | 3-4 |
| 60 | 70 | 3 |
| 65 | 75 | 3 |
| 70 | 80 | 2-3 |
| 75 | 85 | 2-3 |
| 80 | 90 | 2 |
| 85 | 95 | 2 |
| 90 | 100 | 1-2 |
| 95 | 105 | 1-2 |
| 100 | 110 | 1 |
| 105 | 115 | 1 |
| 110 | 120 | 0-1 |

Tableaux sur les amortisseurs

Goroc4 4.10

Amortisseurs

RockShox Deluxe Select R 205x60 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 95 | 8 |
| 55 | 105 | 8 |
| 60 | 115 | 7 |
| 65 | 130 | 7 |
| 70 | 140 | 7 |
| 75 | 150 | 6 |
| 80 | 165 | 6 |
| 85 | 175 | 5 |
| 90 | 190 | 5 |
| 95 | 200 | 4 |
| 100 | 210 | 4 |
| 105 | 225 | 3 |
| 110 | 235 | 2 |

Goroc4 4.10

Fourche suspendue

SR Suntour Aion35 EVO 140mm – 150psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (23) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 55 | 15 |
| 55 | 65 | 14 |
| 60 | 70 | 13 |
| 65 | 75 | 13 |
| 70 | 80 | 12 |
| 75 | 85 | 12 |
| 80 | 90 | 11 |
| 85 | 95 | 10 |
| 90 | 100 | 9 |
| 95 | 105 | 8 |
| 100 | 110 | 7 |
| 105 | 115 | 6 |
| 110 | 120 | 5 |

Goroc4 6.50

Amortisseurs

RockShox Deluxe Select+ RL 205x60 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 85 | 9 |
| 55 | 95 | 9 |
| 60 | 110 | 8 |
| 65 | 120 | 8 |
| 70 | 130 | 8 |
| 75 | 140 | 7 |
| 80 | 150 | 6 |
| 85 | 165 | 6 |
| 90 | 175 | 5 |
| 95 | 185 | 5 |
| 100 | 195 | 4 |
| 105 | 205 | 4 |
| 110 | 220 | 3 |

Goroc4 6.50

Fourche suspendue

SR Suntour Aion35 EVO 140mm – 150psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (23) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 55 | 15 |
| 55 | 65 | 14 |
| 60 | 70 | 13 |
| 65 | 75 | 13 |
| 70 | 80 | 12 |
| 75 | 85 | 12 |
| 80 | 90 | 11 |
| 85 | 95 | 10 |
| 90 | 100 | 9 |
| 95 | 105 | 8 |
| 100 | 110 | 7 |
| 105 | 115 | 6 |
| 110 | 120 | 5 |

Goroc4 6.50 HS

Amortisseurs

RockShox Deluxe Select+ RL 205x60 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 85 | 9 |
| 55 | 95 | 9 |
| 60 | 110 | 8 |
| 65 | 120 | 8 |
| 70 | 130 | 8 |
| 75 | 140 | 7 |
| 80 | 150 | 6 |
| 85 | 165 | 6 |
| 90 | 175 | 5 |
| 95 | 185 | 5 |
| 100 | 195 | 4 |
| 105 | 205 | 4 |
| 110 | 220 | 3 |

Goroc4 6.50 HS

Fourche suspendue

SR Suntour Aion35 EVO 140mm – 150psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (23) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 55 | 15 |
| 55 | 65 | 14 |
| 60 | 70 | 13 |
| 65 | 75 | 13 |
| 70 | 80 | 12 |
| 75 | 85 | 12 |
| 80 | 90 | 11 |
| 85 | 95 | 10 |
| 90 | 100 | 9 |
| 95 | 105 | 8 |
| 100 | 110 | 7 |
| 105 | 115 | 6 |
| 110 | 120 | 5 |

Goroc3 4.10**Amortisseurs**

RockShox Deluxe Select R 185x55 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 100 | 8 |
| 55 | 110 | 8 |
| 60 | 125 | 7 |
| 65 | 135 | 7 |
| 70 | 145 | 7 |
| 75 | 160 | 6 |
| 80 | 170 | 6 |
| 85 | 180 | 5 |
| 90 | 195 | 5 |
| 95 | 205 | 4 |
| 100 | 220 | 4 |
| 105 | 230 | 3 |
| 110 | 240 | 2 |

Goroc3 4.10**Fourche suspendue**

SR Suntour Aion35 EVO 140mm - 150psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (25) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 60 | 15 |
| 55 | 65 | 14 |
| 60 | 70 | 13 |
| 65 | 75 | 13 |
| 70 | 80 | 12 |
| 75 | 85 | 12 |
| 80 | 90 | 11 |
| 85 | 95 | 10 |
| 90 | 100 | 9 |
| 95 | 105 | 8 |
| 100 | 110 | 7 |
| 105 | 115 | 6 |
| 110 | 120 | 5 |

Goroc3 6.50**Amortisseurs**

RockShox Deluxe Select+ RT 185x55 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 90 | 8 |
| 55 | 100 | 7 |
| 60 | 110 | 7 |
| 65 | 125 | 6 |
| 70 | 135 | 6 |
| 75 | 145 | 5 |
| 80 | 160 | 5 |
| 85 | 170 | 4 |
| 90 | 180 | 4 |
| 95 | 195 | 4 |
| 100 | 205 | 3 |
| 105 | 215 | 3 |
| 110 | 230 | 2 |

Goroc3 6.50**Fourche suspendue**

SR Suntour Aion35 EVO 140mm - 150psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (25) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 60 | 15 |
| 55 | 65 | 14 |
| 60 | 70 | 13 |
| 65 | 75 | 13 |
| 70 | 80 | 12 |
| 75 | 85 | 12 |
| 80 | 90 | 11 |
| 85 | 95 | 10 |
| 90 | 100 | 9 |
| 95 | 105 | 8 |
| 100 | 110 | 7 |
| 105 | 115 | 6 |
| 110 | 120 | 5 |

Goroc3 6.50 HS**Amortisseurs**

RockShox Deluxe Select+ RT 185x55 – 325psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (10) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 90 | 8 |
| 55 | 100 | 7 |
| 60 | 110 | 7 |
| 65 | 125 | 6 |
| 70 | 135 | 6 |
| 75 | 145 | 5 |
| 80 | 160 | 5 |
| 85 | 170 | 4 |
| 90 | 180 | 4 |
| 95 | 195 | 4 |
| 100 | 205 | 3 |
| 105 | 215 | 3 |
| 110 | 230 | 2 |

Goroc3 6.50 HS**Fourche suspendue**

SR Suntour Aion35 EVO 140mm - 150psiMax

| Poids du cycliste kg | Pression d'amortisseur psi | Rebound Clics (25) depuis fermé |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 50 | 60 | 15 |
| 55 | 65 | 14 |
| 60 | 70 | 13 |
| 65 | 75 | 13 |
| 70 | 80 | 12 |
| 75 | 85 | 12 |
| 80 | 90 | 11 |
| 85 | 95 | 10 |
| 90 | 100 | 9 |
| 95 | 105 | 8 |
| 100 | 110 | 7 |
| 105 | 115 | 6 |
| 110 | 120 | 5 |