

Goroc1

L'instancabile tuttofare

La Goroc1, completa di tutte le dotazioni, dà grandi soddisfazioni non solo su strada, ma anche ovunque manchi l'asfalto. I suoi geni di mountain-bike diventano evidenti non solo nel look e nella posizione di seduta sportiva, ma anche nel comportamento dinamico di guida, a cui contribuisce il potente motore Bosch Performance Line CX. La batteria, della capacità massima di 1'125Wh (con DualBattery opzionale), assicura un'enorme autonomia, ideale per percorsi estesi e innumerevoli cambi di dislivello. Luci, parafranghi e portapacchi, uniti al telaio progettato per un'elevata silenziosità e agli stabili pneumatici all-terrain, rendono la Goroc1 un «SUV» moderno ed ecologico. Ogni metro e ogni secondo trascorso in sella alla Goroc1 diventano un'esperienza indimenticabile.



Goroc1 4.30 DualBattery
Mercury Red / Black Gloss

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Motore Bosch Performance Line CX

Il motore più potente di Bosch si presenta particolarmente compatto ma al contempo performante ed efficiente. Il motore Performance Line CX accelera in modo energetico, risponde senza ritardi e convince per l'agile comportamento di guida e l'ancor maggiore controllo. Con una coppia di 85Nm, un'assistenza perfettamente equilibrata fino al 340% e caratteristiche di risposta dinamiche, il motore Performance Line CX spinge al massimo il piacere di guidare un'e-bike.



Display Bosch Intuvia

Intuvia offre la massima facilità di utilizzo. Il funzionamento è intuitivo e il display è di facile lettura in tutte le condizioni di luce. In qualsiasi momento tutti i dati relativi alla guida sono sotto controllo in modo ottimale.



Autonomia doppia (DualBattery opzionale)

La batteria, della capacità massima di 1'125Wh (con DualBattery opzionale), assicura un'enorme autonomia, ideale per percorsi infiniti e con numerosi cambi di dislivello.





Goroc1 4.30
Pigeon Blue/Black Matt



Goroc1 2.10
Mercury Red/Black Gloss

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Gestione della batteria

La batteria principale, completamente integrata nel tubo inferiore, può essere rimossa in soli due passaggi ed essere caricata anche esternamente.



Pneumatici da mountain-bike 27,5" x 2,35"

Gli pneumatici da mountain-bike da 27,5 x 2,35 pollici garantiscono trazione e sicurezza di guida anche su strade non asfaltate.



Goroc1

		Goroc1 2.10	Goroc1 4.30
Prezzi in CHF – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge		4499	5099
Diametro ruota	27.5"	•	•
Tipologia telaio	Hardtail	•	•
Specifiche telaio	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•
Materiale telaio	Aluminium	•	•
Dettagli telaio	Internal Cable Routing, Boost 12x148 mm	•	•
Taglie	S	▽	▽
	M	▽	▽
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
Colorazioni	Pigeon Blue/Black Matt	▽	▽
	Mercury Red/Black Gloss	▽	▽
Forcella	SR Suntour XCM34 Coil, 120 mm, 15x110 mm Boost	•	-
	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 15x110 mm Boost	-	•
Motore	Bosch Performance Line CX	•	•
Livelli di assistenza	4 Livelli di assistenza (incl. Modalità E-MTB)	•	•
Assistenza pedalata	Fino a 25 km/h	•	•
Aiuto spinta	Aiuto spinta fino a 6 km/h	•	•
Batteria	Bosch PowerTube 500 (500 Wh/13.4 Ah/36 V)	•	-
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh/16.7 Ah/36 V)	200	•
Batteria aggiuntiva	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh/13.4 Ah/36 V)	-	950
Display	Bosch Intuvia	•	•
Tipo di cambio	Deragliatore	•	•
Gruppo	Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t	•	-
	Shimano XT/Deore, 12 Speed, 10-51t	-	•
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/180 mm	•	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	•
Attacco Manubrio	FLYER Alloy, 31.8x60 mm, 3°	•	•
Manubrio	FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm	•	•
Sella	Selle Royal Essenza+	•	•
Reggisella	FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	•
Cerchi	Rodi Ready 30	•	•
Pneumatici	Maxxis Forekaster SilkShield 27.5x2.35	•	•
Pedali	VP 527	•	•
Luci anteriori	Supernova MINI 2	•	-
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	•
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	•	•
Parafanghi	Pletscher Alu R65	•	•
Cavalletto	Pletscher Comp Flex	•	•
Portapacchi	Portapacchi Racktime con patta a molla	•	•
Sistemi di sicurezza	Blocco della batteria ABUS Plus-System	•	•
Caricabatteria	Bosch Compact Charger 2A	•	-
	Bosch Standard Charger 4A	-	•

Peso senza batteria: circa 21.2kg, Peso batteria: circa 3.5kg, Peso in ordine di marcia: circa 25kg, Peso totale consentito: 149kg