

Goroc3

La multitaleto a sospensioni integrali

La Goroc3 è una delle e-bike più versatili. La multitaleto a sospensioni integrali è in grado di mettersi in luce sia in città sia in montagna. La batteria, della capacità massima di 1'125Wh (con DualBattery opzionale), assicura un'enorme autonomia, ideale per percorsi infiniti e con numerosi cambi di dislivello. Grazie alle sue dotazioni di elevata qualità (parafanghi, portapacchi, luci e cavalletto), la Goroc3 è la compagna ideale per l'utilizzo quotidiano. Al di fuori delle strade asfaltate, le sospensioni integrali e il potente motore Bosch Performance Line CX garantiscono il massimo piacere di guida all'insegna della dinamicità e del comfort. La Goroc3 è disponibile anche in versione High Speed con sistema di pedalata assistita della velocità massima di 45km/h. La Goroc3 esplora l'ampio mondo circostante su percorsi estesi.



Goroc3 6.50 HS DualBattery
Mercury Red / Black Gloss

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Motori Bosch Performance Line CX / Performance Line Speed

Il motore più potente di Bosch per i ciclisti esigenti fornisce fino al 340% di assistenza e una coppia di 85Nm per una guida estremamente sportiva e un'accelerazione straordinaria. Il modello High Speed è dotato del motore Bosch Performance Line Speed che, con una coppia di 75Nm, è in grado di fornire assistenza fino ad una velocità di 45km/h.



Display Bosch Intuvia / Kiox

Intuvia offre la massima facilità di utilizzo. Il funzionamento è intuitivo e il display è di facile lettura in tutte le condizioni di luce. In qualsiasi momento tutti i dati relativi alla guida sono sotto controllo in modo ottimale. Kiox è il display ideale per il ciclista con ambizioni sportive. Mostra i dati completi relativi alla guida e all'allenamento e grazie all'app per smartphone offre l'accesso al mondo digitale.



Autonomia doppia

La batteria, della capacità massima di 1'125Wh (con DualBattery opzionale), assicura un'enorme autonomia, ideale per percorsi infiniti e con numerosi cambi di dislivello.





Goroc3 6.50
Pigeon Blue/Black Matt



Goroc3 4.10
Mercury Red/Black Gloss

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Semplice gestione della batteria

La batteria principale, completamente integrata nel tubo inferiore, può essere rimossa in soli due passaggi ed essere caricata anche esternamente.



Sospensioni integrali da 130 mm

Il telaio attivo con sistema di sospensioni a 4 snodi, appositamente concepito per le e-bike, possiede un'escursione alla ruota da 130 mm per una trazione, un comfort e una sicurezza ottimali anche su percorsi sconnessi e ad elevate velocità.



Pneumatici da mountain-bike 27,5" x 2,35"

Gli pneumatici da mountain-bike da 27,5 x 2,35 pollici garantiscono trazione e sicurezza di guida anche su strade non asfaltate.



Goroc3

		Goroc3 4.10	Goroc3 6.50	Goroc3 6.50 HS
Prezzi in CHF – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge		5599	6099	6399
Diametro ruota	27.5"	•	•	•
Tipologia telaio	Full Suspension	•	•	•
Specifiche telaio	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 130 mm Travel, Integrated Battery	•	•	•
Materiale telaio	Aluminium	•	•	•
Dettagli telaio	Internal Cable Routing, Boost 12x148 mm	•	•	•
Taglie	S	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Colorazioni	Pigeon Blue/Black Matt	▽	▽	▽
	Mercury Red/Black Gloss	▽	▽	▽
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select R, 185x55mm Trunnion	•	–	–
	RockShox Deluxe Select+ RT, 185x55mm Trunnion	–	•	•
Forcella	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm, 15x110mm Boost	•	•	•
Motore	Bosch Performance Line CX	•	•	–
	Bosch Performance Line Speed	–	–	•
Livelli di assistenza	4 Livelli di assistenza (incl. Modalità E-MTB)	•	•	–
	4 Livelli di assistenza	–	–	•
Assistenza pedalata	Fino a 25 km/h	•	•	–
	Fino a 45 km/h	–	–	•
Aiuto spinta	Aiuto spinta fino a 6 km/h	•	•	•
Batteria	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	–	–
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	•	•
Batteria aggiuntiva	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	–	950	950
Display	Bosch Intuvia	•	•	–
	Bosch Kiox	–	–	•
Tipo di cambio	Deragliatore	•	•	•
Gruppo	Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t	•	–	–
	SRAM NX Eagle, 12 Speed, 11-50t	–	•	•
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/180mm	•	–	–
	Shimano MT520, 203/180mm	–	•	–
	Magura MT5e, 203/180mm	–	–	•
Attacco Manubrio	FLYER Alloy, 31.8x50mm, 3°	•	•	•
Manubrio	FLYER Alloy, 740mm, 9°, 25mm	•	•	•
Sella	Selle Royal Essenza+	•	•	•
Reggisella	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S)/125 (M)/150 (L-XL)mm Travel, 30.9mm	•	•	•
Cerchi	Rodi Ready 30	•	•	•
Pneumatici	Maxxis Forekaster SilkShield 27.5x2.35	•	•	–
	Schwalbe Nobby Nic DD RaceGuard E-50 27.5x2.35	–	–	•
Pedali	VP 527	•	•	•
Luci anteriori	Supernova MINI 2	•	–	–
	Supernova M99 Mini Pure 25	–	•	–
	Supernova M99 Mini Pure 45	–	–	•
Luce posteriore	Busch&Müller 2C	•	•	–
	Supernova Tail Light 12V	–	–	•
Parafanghi	Pletscher Alu R65	•	•	•
Cavalletto	Pletscher Comp Flex	•	•	•
Portapacchi	Portapacchi Racktime con patta a molla	•	•	•
Specchietto	Con specchietto	–	–	•
	Senza specchietto	•	•	–
Portatarga	Con portatarga	–	–	•
	Senza portatarga	•	•	–
Sistemi di sicurezza	Blocco della batteria ABUS Plus-System	•	•	•
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4A	•	–	–
	Bosch Fast Charger 6A	–	•	•

Peso senza batteria: circa 23.6 kg, Peso batteria: circa 4.3 kg, Peso in ordine di marcia: circa 28 kg, Peso totale consentito: 149 kg