

Goroc4

Il genio universale sempre in cerca di avventure

Per recarsi tutti i giorni al lavoro, per gli itinerari fuoristrada dopo il lavoro o per le gite del weekend con i bagagli: la Goroc4 è sempre perfetta. Provvista di geni sportivi, un potente motore Panasonic con comandi intelligenti FIT ed una dotazione completa di elevata qualità, la Goroc4 è un vero e proprio jolly. Le sensibili sospensioni integrali con un'escursione alla ruota da 140mm garantiscono trazione, comfort e sicurezza ottimali anche su percorsi sconnessi e ad elevate velocità. La Goroc4 è disponibile anche in versione High Speed con sistema di pedalata assistita della velocità massima di 45km/h. La Goroc4 è attrezzata per la città ed è costruita per l'avventura.



Goroc4 6.50 HS
Olive Metallic / Black Matt

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Motore Panasonic GX Ultimate

Con un peso di soli 2,9 chilogrammi, il motore Panasonic GX Ultimate è uno dei più leggeri della sua categoria e con una coppia di 90Nm fornisce un'assistenza alla pedalata da record. La potente unità di propulsione si caratterizza per il costante dispiegamento della potenza in un intervallo di frequenza di pedalata molto ampio – ciò significa la massima assistenza anche con una frequenza di pedalata bassa.



Display FIT e FLYER Remote Control (D1 nel modello HS)

Gli elementi di comando sviluppati da FIT coniugano chiarezza, semplicità di utilizzo ed ergonomia perfetta – qualità da provare e da toccare con mano. Il modello High Speed conquista con il suo grande display FIT D1 da 3,5 pollici con numerose funzioni supplementari.



Batteria FLYER SIB-750 o SIB-630

La batteria semi-integrata FLYER SIB (Smart Integrated Battery) da 630 Wh o 750 Wh offre tantissima energia per affrontare itinerari estesi e ricchi di dislivelli.





Goroc4 6.50
Black Shading / Black Gloss



Goroc4 4.10
Olive Metallic / Black Matt

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Integrazione batteria SIB con posizione salda

L'integrazione smart della batteria ne consente una facile sostituzione e ne garantisce una posizione salda anche su sterrati sconnessi. La struttura a L del tubo inferiore massimizza la rigidità del telaio e assicura una guida sicura e precisa.



Sospensioni integrali da 140mm

Il telaio attivo con sistema di sospensioni a 4 snodi, appositamente concepito per le e-bike, possiede un'escursione alla ruota da 140mm per una trazione, un comfort e una sicurezza ottimali anche su percorsi sconnessi e ad elevate velocità.



Pneumatici da mountain-bike 27,5" x 2,35"

Gli pneumatici da mountain-bike da 27,5 x 2,35 pollici garantiscono trazione e sicurezza di guida anche su strade non asfaltate.



Goroc4

		Goroc4 4.10	Goroc4 6.50	Goroc4 6.50 HS
Prezzi in CHF – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge		5099	5599	5999
Diametro ruota	27.5"	•	•	•
Tipologia telaio	Full Suspension	•	•	•
Specifiche telaio	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 140mm Travel	•	•	•
Materiale telaio	Aluminium	•	•	•
Dettagli telaio	Internal Cable Routing, Boost 12x148mm	•	•	•
Taglie	S	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Colorazioni	Black Shading/Black Gloss	▽	▽	▽
	Olive Metallic/Black Matt	▽	▽	▽
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select R, 205x60mm Trunnion	•	–	–
	RockShox Deluxe Select+ RL, 205x60mm Trunnion	–	•	•
Forcella	SR Suntour Aion35 Evo, 140mm, 15x110mm Boost	•	•	•
Motore	Panasonic GX Ultimate	•	•	•
Livelli di assistenza	4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO)	•	•	•
Assistenza pedalata	Fino a 25km/h	•	•	–
	Fino a 45km/h	–	–	•
Aiuto spinta	Aiuto spinta fino a 6km/h	•	•	•
Batteria	FLYER SIB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200
Display	FIT DO (2" Color Display)	•	•	–
	FIT D1 (3.5" Color Display)	–	–	•
Tipo di cambio	Deragliatore	•	•	•
Gruppo	Shimano Deore, 10 Speed, 11-46t	•	–	–
	SRAM NX Eagle, 12 Speed, 11-50t	–	•	•
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/180mm	•	–	–
	Magura MT5 eSTOP, 203/180mm	–	•	–
	Magura MT5e, 203/180mm	–	–	•
Attacco Manubrio	FLYER Alloy, 31.8x50mm, 3°	•	•	•
Manubrio	FLYER Alloy, 740mm, 9°, 25mm	•	•	•
Sella	Selle Royal Essenza+	•	•	•
Reggisella	FLYER Dropper Post MT171, 100(S)/125(M)/150(L-XL)mm Travel, 31.6mm	•	•	•
Cerchi	Rodi Ready 30	•	•	•
Pneumatici	Maxxis Forekaster SilkShield 27.5x2.35	•	•	–
	Schwalbe Nobby Nic DD RaceGuard E-50 27.5x2.35	–	–	•
Pedali	VP 527	•	•	•
Luci anteriori	Supernova MINI 2	•	–	–
	Busch & Müller IQ-X	–	•	•
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	•	•	–
	Supernova Tail Light 12V	–	–	•
Parafanghi	Pletscher Alu R65	•	•	•
Cavalletto	Pletscher Comp Flex	•	•	•
Portapacchi	Portapacchi Racktime con patta a molla	•	•	•
Specchietto	Con specchietto	–	–	•
	Senza specchietto	•	•	–
Portatarga	Con portatarga	–	–	•
	Senza portatarga	•	•	–
Sistemi di sicurezza	Blocco della batteria ABUS Plus-System	•	•	•
Caricabatteria	FLYER Charger 4A 36V	•	•	•

Peso senza batteria: circa 23.8kg, Peso batteria: circa 3.7kg, Peso in ordine di marcia: circa 28kg, Peso totale consentito: 149kg