

Gotour5

Le modèle classique et confort

Jour après jour, où que vous alliez – vous baigner dans le lac, manger au restaurant ou pique-niquer dans la nature – le Gotour5 est toujours dans son élément. Avec sa position redressée, son guidon réglable en hauteur avec Speedlifter et sa selle agréable, le Gotour5 soigne systématiquement le confort. Son cadre robuste au seuil d'enjambement bas procure une grande aisance de conduite, tout en fluidité. Associé au puissant moteur Panasonic à l'assistance harmonieuse et à une batterie de haute capacité, conçue pour assurer une grande autonomie, le Gotour5 garantit un plaisir de pédaler inépuisable. Le Gotour5 est le moyen de transport récréatif de demain.



Gotour5 7.23
Cast Silver Gloss

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

Moteur Panasonic GX Ultimate / GX Power

Les moteurs Panasonic musclés apportent toute leur énergie pour venir à bout des raidillons et redémarrer en montagne. Les modèles haut de gamme sont équipés du très puissant Panasonic GX Ultimate qui développe 90 Nm de couple. Les modèles d'entrée de gamme sont entraînés par le Panasonic GX Power particulièrement silencieux qui fournit lui aussi jusqu'à 300 % d'assistance et un couple maximum de 60 Nm.



FIT Display et Remote

Les éléments de commande développés par FIT concilient clarté, facilité d'utilisation et ergonomie parfaite – une qualité qui se sent et se ressent.



Batterie FLYER STB-750 ou STB-630

Les batteries FLYER STB (Seat Tube Battery) de forte capacité de 630, ou même 750 Wh, font du Gotour un champion de l'autonomie, en distance et en dénivelé. La batterie peut être rechargée soit directement à même le vélo, soit démontée. La grande zone de préhension assure par ailleurs une excellente maniabilité.





Gotour5 710
Jeans Blue Gloss



Gotour5 5.00
Pearl Black Gloss

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

Speedlifter Twist

Le Speedlifter Twist permet de régler le guidon en hauteur sans outil, en deux manipulations, garantissant ainsi une position confortable. Pour gagner de la place, le guidon de l'e-bike FLYER peut être tourné de 90°.



Seuil d'enjambement bas et large

Pour monter et descendre de vélo facilement. Le centre de gravité bas assure aisance et maximum de sécurité.



Une courroie qui exige peu d'entretien (Gates Carbon Drive)

La courroie de qualité renforcée au carbone est propre, exige peu d'entretien et résiste à la rouille.



Gotour5

| | | Gotour5 5.00 | Gotour5 5.01R | Gotour5 7.03 | Gotour5 7.10 | Gotour5 7.23 |
|--|---|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Prix en EUR – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA | | 3599 | 3599 | 3999 | 3899 | 4499 |
| Diamètre des roues | 28" | • | • | • | • | • |
| Forme de cadre | Comfort | • | • | • | • | • |
| Qualités du cadre | FLYER Engineered, Hydroformed Tubing | • | • | • | • | • |
| Matériau du cadre | Aluminium | • | • | • | • | • |
| Détails sur le cadre | Internal Cable Routing, 135mm Spacing | • | • | • | • | • |
| Taille du cadre | S | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | M | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | L | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | XL | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Couleur du cadre | Cast Silver Gloss | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | Pearl Black Gloss | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| | Jeans Blue Gloss | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |
| Fourche | SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle | • | • | – | – | – |
| | SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle | – | – | • | • | • |
| Moteur | Panasonic GX Power | • | • | – | – | – |
| | Panasonic GX Ultimate | – | – | • | • | • |
| Niveaux d'assistance | 4 Niveaux d'assistance (mode auto inclus) | • | • | • | • | • |
| Assistance au pédalage | Jusqu'à 25 km/h | • | • | • | • | • |
| Aide à la traction | Aide à la traction jusqu'à 6 km/h | • | • | • | • | • |
| Batterie | FLYER STB-630 (630Wh/16.75Ah/36V) | • | • | • | • | • |
| | FLYER STB-750 (750Wh/20.1Ah/36V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Écran | FIT DO (2" écran couleur) | • | • | • | • | • |
| | FIT D1 (3.5" écran couleur) | – | – | – | – | 600 |
| Type de transmission | Dérailleur à moyeu avec chaîne | • | • | – | – | – |
| | Dérailleur à moyeu avec courroie | – | – | • | – | • |
| | Dérailleur | – | – | – | • | – |
| Changement de vitesses | Shimano Nexus, 8 Speed | • | – | – | – | – |
| | Shimano Nexus rétropédalage, 8 Speed | – | • | – | – | – |
| | Shimano Nexus, 8 Speed; Gates Carbon Drive CDX | – | – | • | – | – |
| | Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t | – | – | – | • | – |
| | Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX | – | – | – | – | • |
| | Enviolo TR Automatiq Integrated; Gates Carbon Drive CDX | – | – | – | – | D1 |
| Freins | Shimano T401, 180/180 mm | • | – | – | – | – |
| | Shimano T401, 180/160 mm | – | • | – | – | – |
| | Shimano Deore T6000, 180/180 mm | – | – | • | • | • |
| Potence | Speedlifter Twist, 31.8x95 mm, Adjustable Height S/M 80 mm, L/XL 100 mm, Adjustable Angle | • | • | • | • | • |
| Guidon | FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm | • | • | • | • | • |
| Selle | Selle Royal Nuvola | • | • | – | – | – |
| | Selle Royal Lookin | – | – | • | • | • |
| Tige de selle | FLYER Cushy Suspension, 27.2x300 mm | • | • | – | – | – |
| | FLYER Bracer Suspension, 27.2x300 mm | – | – | • | • | • |
| Roues | FLYER Disc | • | • | • | • | • |
| Moyeu avant | Shimano Alivio HB-MT400, 32h | • | • | – | – | – |
| | Shimano Deore HB-M6010, 32h | – | – | • | • | • |
| Moyeu derrière | Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h | • | – | • | – | – |
| | Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 32h | – | • | – | – | – |
| | Shimano Deore FH-M6000, 32h | – | – | – | • | – |
| | Enviolo TR CVP, 32h | – | – | – | – | • |
| Pneus | Schwalbe Energizer 28x2.00 | • | • | – | – | – |
| | Schwalbe Marthon E-Plus 28x2.15 | – | – | • | • | • |
| Pédales | FLYER Wellgo | • | • | • | • | • |
| Projecteur | Busch & Müller IQ-Myc | • | • | – | – | – |
| | Busch & Müller IQ-XS | – | – | • | • | • |
| Feu arrière | Busch & Müller 2C | • | • | • | • | • |
| Garde-boue | SunnyWheel 65 mm | • | • | • | • | • |
| Béquille latérale | Pletscher Comp 40 Flex | • | • | • | • | • |
| Porte-bagages | FLYER Racktime avec clapet à ressort | • | • | • | • | • |
| Antivol | ABUS Shield 5650L (Antivol de cadre à clé identique à la serrure de la batterie) | • | • | • | • | • |
| Chargeur | FLYER Charger 4 A 36V | • | • | – | – | – |
| | FLYER Fast Charger 6 A 36V | – | – | • | • | • |

Poids sans batterie: env. 24.2kg, Poids batterie: env. 3.7kg, Poids du vélo avec la batterie: env. 28kg, Poids total admissible: 149kg

• Spécification standard / – indisponible / ▽ option gratuite / (D1), (D0) Option disponible uniquement avec écran D1/D0 / (C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents