

Gotour6

Der fortschrittliche Premium-Perfektionist

Das Gotour6 kennt keine Grenzen und Gegenwind wird auf langen und kurzen Touren für einmal zum Vergnügen. Progressives Design und die unauffällige Integration von Antrieb und Akku in den Rahmen machen das Gotour6 zum Touren E-Bike der nächsten Generation. Ob die unsichtbar im Rahmeninneren geführten Kabelzüge oder die funktional und optisch perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, das Gotour6 punktet mit grosser Liebe zum Detail. Premium sind auch die Fahreigenschaften: Komfortabel, laufruhig und mit einem harmonischen und flüsterleisen Bosch Antrieb zaubert das Gotour6 das FLYER Lächeln ins Gesicht. Vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten ermöglichen die perfekte Abstimmung auf individuelle Wünsche: sei es ein wartungsarmer Riemenantrieb, eine Rohloff Schaltung der Extraklasse oder eine Offroad-Bereifung für noch mehr Sicherheit auf ungeteerten Wegen. Mit dem Gotour6 wird jeder Weg zum individuellen Genuss.



Gotour6 703
Black Matt, Gents

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

Bosch Performance Line Motor

Die lautlose Performance Line ist das vielseitigste Antriebssystem von Bosch. Mit sportlichen 65Nm Drehmoment und einer hohen Leistung liefert die Bosch Performance Line Antriebseinheit immer im richtigen Moment die richtige Unterstützung. Das Fahrgefühl bleibt natürlich, im Off-Modus und über 25km/h mit kaum spürbarem Tretwiderstand.



Bosch Intuvia / Nyon Display

Intuvia bietet optimalen Bedienungskomfort. Die Handhabung ist selbsterklärend und das Display bei allen Lichtverhältnissen ideal ablesbar. Zu jeder Zeit haben Sie sämtliche Fahrdaten optimal im Blick. Optional ist der neue Nyon Bordcomputer mit innovativen und interaktiven Zusatzfunktionen erhältlich.



Bosch PowerTube 625 Akku (optional)

Bosch PowerTubes treiben jede Tour voller Energie an und fügen sich dank kompakter Grösse und minimalistischer Gestaltung ideal ins Design ein. Mit dem grossen 625Wh Akku können lange Strecken unter die Räder genommen werden.





Gotour6 712XC
Jeans Blue Gloss, Comfort



Gotour6 783
Cast Silver Gloss, Comfort

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

Smarte Akku-Integration

Die ausgefeilte Technik und die durchdachte Positionierung des PowerTube Akkus sorgen für einen festen Halt. Der Akku lässt sich dennoch komfortabel herausnehmen und extern wie auch direkt am E-Bike über den geschützten Ladeport laden.



Speedlifter Twist

Mit dem Speedlifter Twist lässt sich der Lenker ohne Werkzeug mit zwei Handgriffen in der Höhe verstellen. So lässt sich einfach eine komfortable Sitzposition einstellen. Um das FLYER E-Bike platzsparend zu verstauen, kann der Lenker um 90° gedreht werden.



Wartungsarmer Gates Carbon Drive

Der hochwertige mit Carbon verstärkte Riemenantrieb ist sauber, besonders wartungsarm und rostet nicht.



Gotour6 Kette

		Gotour6 5.00	Gotour6 5.40	Gotour6 7.10	Gotour6 7.12 XC
Preise CHF – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt., exkl. VEG		3999	4099	4299	4399
Laufgrösse	28"	•	•	•	–
	27,5"	–	–	–	•
Rahmenform	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Rahmeneigenschaft	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Black Matt	▽	▽	▽	▽
	Jeans Blue Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	Cast Silver Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
Gabel	SR Suntour MobiE A32 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	•	•	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	–	–	•	•
Motor	Bosch Performance Line	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	•	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	200	200	200
Display	Bosch Intuvia	•	•	•	•
	Bosch Nyon	–	–	450	450
Schaltungstyp	Nabenschaltung mit Kette	•	•	–	–
	Kettenschaltung	–	–	•	•
Schaltung	Shimano Nexus, 8 Speed	•	–	–	–
	Shimano Nexus, 5 Speed	–	•	–	–
	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	–	–	•	•
Bremsen	Shimano T401, 180/180mm	•	•	–	–
	Shimano Deore T6000, 180/180mm	–	–	•	–
	Shimano Deore MT520/500, 180/180mm	–	–	–	•
Vorbau	Speedlifter Twist, 31.8x95mm, Adjustable Height XS 60mm, S/M 80mm, L/XL 100mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Lenker	FLYER Cruise, 620mm, 44°, 55mm (C)/Kallooy HB-TR2, 640mm, 25° (G)	•	•	•	•
Sattel	Selle Royal Essenza+	•	•	•	•
Sattelstütze	FLYER Cushy Suspension, 272mmx250 (S)/300 (M-XL) mm	•	•	–	–
	FLYER Bracer Suspension, 272x300mm	–	–	•	•
Felgen	FLYER Disc	•	•	•	•
Vorderradnabe	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	•	•	–	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	–	–	•	•
Hinterradnabe	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	•	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	–	•	–	–
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	–	–	•	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	–
	Maxxis Crossmark II 27.5x2.25	–	–	–	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Scheinwerfer	Busch & Müller IQ-Myc	•	•	–	–
	Busch & Müller IQ-XS	–	–	•	•
Rücklicht	Busch & Müller 2C	•	•	•	•
Schutzblech	SKS B65	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschluss)	•	•	•	–
	ABUS Plus-System Akkuschluss	–	–	–	•
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4 A	•	•	–	–
	Bosch Fast Charger 6 A	–	–	•	•

Gewicht ohne Akku: ca. 26 kg, Gewicht Akku: ca. 2.9 kg, Gewicht fahrbar: ca. 29 kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 149 kg

Gotour6 Riemen

		Gotour6 7.03	Gotour6 7.23	Gotour6 7.43	Gotour6 7.83
Preise CHF – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt., exkl. VEG		4599	4999	4699	7099
Laufradgrösse	28"	•	•	•	•
Rahmenform	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Rahmeneigenschaft	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•	•
Rahmendetails	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Black Matt	▽	▽	▽	▽
	Jeans Blue Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	Cast Silver Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
Gabel	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	•	•	•	•
Motor	Bosch Performance Line	•	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen	•	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•	•
Akku	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	•	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	200	200	200
Display	Bosch Intuvia	•	•	•	–
	Bosch Nyon	450	450	450	•
Schaltungstyp	Nabenschaltung mit Riemen	•	•	•	•
Schaltung	Shimano Nexus, 8 Speed; Gates Carbon Drive CDX	•	–	–	–
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	–	•	–	–
	Enviolo TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX	–	300	–	–
	Shimano Nexus, 5 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•
Bremsen	Shimano Deore T6000, 180/180mm	•	•	•	–
	Shimano XT T8000, 180/180mm	–	–	–	•
Vorbau	Speedlifter Twist, 31.8x95mm, Adjustable Height XS 60mm, S/M 80mm, L/XL 100mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Lenker	FLYER Cruise, 620mm, 44°, 55mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640mm, 25° (G)	•	•	•	•
Sattel	Selle Royal Essenza+	•	•	•	–
	Selle Royal Lookin	–	–	–	•
Sattelstütze	FLYER Bracer Suspension, 27.2x300mm	•	•	•	•
Felgen	FLYER Disc	•	•	•	•
Vorderradnabe	Shimano Deore HB-M6010, 32h	•	•	•	–
	Shimano XT HB-M8010, 32h	–	–	–	•
Hinterradnabe	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	•	–	–	–
	Enviolo TR CVP, 32h	–	•	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	–	–	–	•
Bereifung	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•
Pedale	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Scheinwerfer	Busch&Müller IQ-XS	•	•	•	•
Rücklicht	Busch&Müller 2C	•	•	•	•
Schutzblech	SKS B65	•	•	•	•
Seitenständer	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Gepäckträger	FLYER Racktime mit Federklappe	•	•	•	•
Diebstahlschutz	ABUS Shield 5650L (Rahmenschloss gleichschliessend mit Akkuschloss)	•	•	•	•
Ladegerät	Bosch Fast Charger 6A	•	•	•	•

Gewicht ohne Akku: ca. 26kg, Gewicht Akku: ca. 2.9kg, Gewicht fahrbar: ca. 29kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 149kg