

Gotour6

L'avanzata e prestigiosa perfezionista

La Gotour6 non conosce limiti e per una volta il vento contrario diventa puro divertimento su percorsi lunghi o brevi. Design progressivo e l'integrazione praticamente invisibile nel telaio del motore e della batteria fanno della Gotour6 la e-bike per tour della prossima generazione. Grazie ai cavi invisibili, condotti all'interno del telaio, e ai componenti perfettamente armonizzati tra loro per la massima funzionalità, la Gotour 6 si distingue per il grande amore per i dettagli. Di fascia alta sono anche le caratteristiche di guida: un'esperienza all'insegna del comfort e della fluidità e con un motore Bosch armonioso e super-silenzioso la Gotour 6 vi farà sicuramente pedalare con il sorriso FLYER sulle labbra. Le numerose opzioni di allestimento consentono di adattarsi perfettamente a qualsiasi esigenza individuale: che si tratti di una trasmissione a cinghia che richieda poca manutenzione, di un cambio Rohloff di prima categoria o di pneumatici offroad per un'ancor maggiore sicurezza sui percorsi non asfaltati. Con la Gotour6 ogni percorso diventa un piacere individuale.



Gotour6 703
Black Matt, Gents

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Motore Bosch Performance Line

Il silenzioso motore Performance Line è il sistema propulsivo più versatile di Bosch. Con una coppia sportiva di 65Nm e una potenza elevata l'unità di propulsione Bosch Performance Line offre sempre l'assistenza giusta al momento giusto. In modalità Off e oltre i 25km/h la sensazione di guida rimane naturale grazie a una resistenza di pedalata appena percettibile.



Display Bosch Intuvia / Nyon

Intuvia offre la massima facilità di utilizzo. Il funzionamento è intuitivo e il display è di facile lettura in tutte le condizioni di luce. In qualsiasi momento tutti i dati relativi alla guida sono sotto controllo in modo ottimale. In via opzionale è disponibile il nuovo computer di bordo Nyon, dotato di innovative e interattive funzioni supplementari.



Batteria Bosch PowerTube 625 (opzionale)

Le batterie Bosch PowerTube forniscono il pieno di energia su ogni percorso e si inseriscono perfettamente nel design grazie alle loro dimensioni compatte e all'aspetto minimalista. La potente batteria da 625Wh consente di coprire lunghe distanze.





Gotour6 712XC
Jeans Blue Gloss, Comfort



Gotour6 783
Cast Silver Gloss, Comfort

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Integrazione smart della batteria

La sofisticata tecnologia e l'intelligente posizionamento della batteria PowerTube garantiscono una tenuta salda. La batteria può comunque essere comodamente estratta e ricaricata direttamente sull'e-bike tramite l'apposita porta protetta.



Speedlifter Twist

Lo Speedlifter Twist consente di regolare in altezza il manubrio, senza utensili e in soli due passaggi. In questo modo si ottiene facilmente una posizione di seduta comoda. Per riporre l'e-bike FLYER riducendo l'ingombro, è possibile ruotare il manubrio di 90°.



Gates Carbon Drive a ridotta manutenzione

La trasmissione a cinghia di elevata qualità e rinforzata in carbonio è precisa, necessita di una manutenzione particolarmente ridotta e non arrugginisce.



Gotour6 catena

		Gotour6 5.00	Gotour6 5.40	Gotour6 7.10	Gotour6 7.12 XC
Prezzi in CHF – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge		3999	4099	4299	4399
Diametro ruota	28"	•	•	•	–
	27.5"	–	–	–	•
Tipologia telaio	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Specifiche telaio	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•	•	•
Materiale telaio	Aluminium	•	•	•	•
Dettagli telaio	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•
Taglie	S	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Colorazioni	Black Matt	▽	▽	▽	▽
	Jeans Blue Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	Cast Silver Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
Forcella	SR Suntour MobiE A32 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	•	•	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	–	–	•	•
Motore	Bosch Performance Line	•	•	•	•
Livelli di assistenza	4 Livelli di assistenza	•	•	•	•
Assistenza pedalata	Fino a 25km/h	•	•	•	•
Aiuto spinta	Aiuto spinta fino a 6km/h	•	•	•	•
Batteria	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	•	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	200	200	200
Display	Bosch Intuvia	•	•	•	•
	Bosch Nyon	–	–	450	450
Tipo di cambio	Cambio nel mozzo con catena	•	•	–	–
	Deragliatore	–	–	•	•
Gruppo	Shimano Nexus, 8 Speed	•	–	–	–
	Shimano Nexus, 5 Speed	–	•	–	–
	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	–	–	•	•
Impianto frenante	Shimano T401, 180/180mm	•	•	–	–
	Shimano Deore T6000, 180/180mm	–	–	•	–
	Shimano Deore MT520/500, 180/180mm	–	–	–	•
Attacco Manubrio	Speedlifter Twist, 31.8x95mm, Adjustable Height XS 60mm, S/M 80mm, L/XL 100mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Manubrio	FLYER Cruise, 620mm, 44°, 55mm (C)/Kalloy HB-TR2, 640mm, 25° (G)	•	•	•	•
Sella	Selle Royal Essenza+	•	•	•	•
Reggisella	FLYER Cushy Suspension, 27.2mmx250 (S)/300 (M-XL) mm	•	•	–	–
	FLYER Bracer Suspension, 27.2x300mm	–	–	•	•
Cerchi	FLYER Disc	•	•	•	•
Mozzo Anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	•	•	–	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	–	–	•	•
Mozzo posteriore	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	•	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	–	•	–	–
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	–	–	•	•
Pneumatici	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	–
	Maxxis Crossmark II 27.5x2.25	–	–	–	•
Pedali	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Luci anteriori	Busch & Müller IQ-Myc	•	•	–	–
	Busch & Müller IQ-XS	–	–	•	•
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	•	•	•	•
Parafanghi	SKS B65	•	•	•	•
Cavalletto	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Portapacchi	Portapacchi Racktime con patta a molla	•	•	•	•
Sistemi di sicurezza	ABUS Shield 5650L (Sistema con unica chiave per antifurto da telaio e blocco batteria)	•	•	•	–
	Blocco della batteria ABUS Plus-System	–	–	–	•
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4 A	•	•	–	–
	Bosch Fast Charger 6 A	–	–	•	•

Peso senza batteria: circa 26kg, Peso batteria: circa 2.9kg, Peso in ordine di marcia: circa 29kg, Peso totale consentito: 149kg

Gotour6 cinghia

		Gotour6 7.03	Gotour6 7.23	Gotour6 7.43	Gotour6 7.83
Prezzi in CHF – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge		4599	4999	4699	7099
Diametro ruota	28"	•	•	•	•
Tipologia telaio	Comfort	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽
Specifiche telaio	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•	•	•
Materiale telaio	Aluminium	•	•	•	•
Dettagli telaio	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•
Taglie	S	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	M	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽
Colorazioni	Black Matt	▽	▽	▽	▽
	Jeans Blue Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	Cast Silver Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
Forcella	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	•	•	•	•
Motore	Bosch Performance Line	•	•	•	•
Livelli di assistenza	4 Livelli di assistenza	•	•	•	•
Assistenza pedalata	Fino a 25 km/h	•	•	•	•
Aiuto spinta	Aiuto spinta fino a 6 km/h	•	•	•	•
Batteria	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	•	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	200	200	200
Display	Bosch Intuvia	•	•	•	-
	Bosch Nyon	450	450	450	•
Tipo di cambio	Cambio nel mozzo con cinghia	•	•	•	•
Gruppo	Shimano Nexus, 8 Speed; Gates Carbon Drive CDX	•	-	-	-
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	-	•	-	-
	Enviolo TR Automatig; Gates Carbon Drive CDX	-	300	-	-
	Shimano Nexus, 5 Speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	•	-
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	•
Impianto frenante	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	•	•	•	-
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	-	-	-	•
Attacco Manubrio	Speedlifter Twist, 31.8x95 mm, Adjustable Height XS 60 mm, S/M 80 mm, L/XL 100 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•
Manubrio	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	•	•	•	•
Sella	Selle Royal Essenza+	•	•	•	-
	Selle Royal Lookin	-	-	-	•
Reggisella	FLYER Bracer Suspension, 27.2x300 mm	•	•	•	•
Cerchi	FLYER Disc	•	•	•	•
Mozzo Anteriore	Shimano Deore HB-M6010, 32h	•	•	•	-
	Shimano XT HB-M8010, 32h	-	-	-	•
Mozzo posteriore	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	•	-	-	-
	Enviolo TR CVP, 32h	-	•	-	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	-	-	•	-
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	-	-	-	•
Pneumatici	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•
Pedali	FLYER Wellgo	•	•	•	•
Luci anteriori	Busch&Müller IQ-XS	•	•	•	•
Luce posteriore	Busch&Müller 2C	•	•	•	•
Parafanghi	SKS B65	•	•	•	•
Cavalletto	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•
Portapacchi	Portapacchi Racktime con patta a molla	•	•	•	•
Sistemi di sicurezza	ABUS Shield 5650L (Sistema con unica chiave per antifurto da telaio e blocco batteria)	•	•	•	•
Caricabatteria	Bosch Fast Charger 6 A	•	•	•	•

Peso senza batteria: circa 26 kg, Peso batteria: circa 2.9 kg, Peso in ordine di marcia: circa 29 kg, Peso totale consentito: 149 kg