

# Gotour6

## Le perfectionniste premium avancé

Le Gotour6 ne connaît pas de limites et, pour une fois, le vent contraire devient un plaisir, sur de petites ou longues sorties. Avec son design avant-gardiste ainsi que son entraînement et sa batterie intégrés discrètement dans le cadre, le Gotour6 est le vélo à assistance électrique de randonnée toute nouvelle génération. Le Gotour6 marque des points par le soin apporté aux détails, avec ses câbles passés à l'intérieur du cadre et ses composants en parfaite harmonie, tant au niveau fonction qu'aspect. Son agrément de conduite est lui aussi premium : confortable, fluide et doté d'un entraînement Bosch sans à-coups et peu bruyant, le Gotour6 éclaire les visages du sourire FLYER. Les nombreux équipements disponibles permettent à chacun d'adapter le vélo à ses propres besoins : courroie exigeant peu d'entretien, transmission Rohloff haut de gamme, pneus tout-terrain pour davantage de sécurité sur les chemins non revêtus. Avec le Gotour6, chaque trajet est un moment de bonheur.



**Gotour6 703**  
Black Matt, Gents

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

### Moteur Bosch Performance Line

Silencieux, le moteur Performance Line est aussi le système d'entraînement le plus polyvalent de Bosch. Avec son couple sportif de 65 Nm et sa puissance élevée, l'unité d'entraînement Bosch Performance Line fournit la bonne assistance toujours au bon moment. La sensation de conduite reste naturelle, en mode Off et au-delà de 25 km/h, avec une résistance au pédalage qui se sent à peine.



### Écran Bosch Intuvia / Nyon

Intuvia offre un grand confort d'utilisation. Autoexplicatif, l'écran reste parfaitement lisible, quelles que soient les conditions d'éclairage. Vous pouvez consulter facilement les données de conduite à tout moment. Le nouvel ordinateur de bord Nyon dispose en option de fonctions supplémentaires innovantes et interactives.



### Batterie Bosch PowerTube 625 (en option)

De taille généreuse par l'énergie qu'elles dispensent, mais discrètes par leur format, les batteries Bosch PowerTube minimalistes s'intègrent parfaitement à la ligne des vélos à assistance électrique. Leurs 625 Wh autorisent les longs trajets.





**Gotour6 712XC**  
Jeans Blue Gloss, Comfort



**Gotour6 783**  
Cast Silver Gloss, Comfort

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

#### Une batterie intégrée intelligemment

Avec sa technique aboutie et son positionnement réfléchi, la batterie PowerTube ne bouge pas. La batterie se retire facilement et peut se recharger montée ou démontée, via le port protégé.



#### Speedlifter Twist

Le Speedlifter Twist permet de régler le guidon en hauteur sans outil, en deux manipulations, garantissant ainsi une position confortable. Pour gagner de la place, le guidon de l'e-bike FLYER peut être tourné de 90°.



#### Gates Carbon Drive

La courroie de qualité renforcée au carbone est propre, exige peu d'entretien et résiste à la rouille.



## Gotour6 chaîne

		Gotour6 5.00	Gotour6 5.40	Gotour6 5.41R	Gotour6 7.10	Gotour6 7.12 XC
<b>Prix en EUR – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA</b>		3699	3799	3799	3999	4099
<b>Diamètre des roues</b>	28"	•	•	•	•	–
	27.5"	–	–	–	–	•
<b>Forme de cadre</b>	Comfort	▽	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Qualités du cadre</b>	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•	•	•	•
<b>Matériau du cadre</b>	Aluminium	•	•	•	•	•
<b>Détails sur le cadre</b>	Internal Cable Routing, 135 mm Spacing	•	•	•	•	•
<b>Taille du cadre</b>	S	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	M	▽	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Couleur du cadre</b>	Black Matt	▽	▽	▽	▽	▽
	Jeans Blue Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	Cast Silver Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
<b>Fourche</b>	SR Suntour MobiE A32 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	•	•	•	–	–
	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	–	–	–	•	•
<b>Moteur</b>	Bosch Performance Line	•	•	•	•	•
<b>Niveaux d'assistance</b>	4 Niveaux d'assistance	•	•	•	•	•
<b>Assistance au pédalage</b>	Jusqu'à 25 km/h	•	•	•	•	•
<b>Aide à la traction</b>	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•	•	•
<b>Batterie</b>	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	•	•	•	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V)	200	200	200	200	200
<b>Écran</b>	Bosch Intuvia	•	•	•	•	•
	Bosch Nyon	–	–	–	450	450
<b>Type de transmission</b>	Dérailleur à moyeu avec chaîne	•	•	•	–	–
	Dérailleur	–	–	–	•	•
<b>Changement de vitesses</b>	Shimano Nexus, 8 Speed	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus, 5 Speed	–	•	–	–	–
	Shimano Nexus rétropédalage, 5 Speed	–	–	•	–	–
	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	–	–	–	•	•
<b>Freins</b>	Shimano T401, 180/180 mm	•	•	–	–	–
	Shimano T401, 180/160 mm	–	–	•	–	–
	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	–	–	–	•	–
	Shimano Deore MT520/500, 180/180 mm	–	–	–	–	•
<b>Potence</b>	Speedlifter Twist, 31.8 x 95 mm, Adjustable Height XS 60 mm, S/M 80 mm, L/XL 100 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•	•
<b>Guidon</b>	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	•	•	•	•	•
<b>Selle</b>	Selle Royal Essenza+	•	•	•	•	•
<b>Tige de selle</b>	FLYER Cushy Suspension, 27.2 mm x 250 (S) / 300 (M-XL) mm	•	•	•	–	–
	FLYER Bracer Suspension, 27.2 x 300 mm	–	–	–	•	•
<b>Roues</b>	FLYER Disc	•	•	•	•	•
<b>Moyeu avant</b>	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	•	•	•	–	–
	Shimano Deore HB-M6010, 32h	–	–	–	•	•
<b>Moyeu derrière</b>	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	–	•	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	–	–	•	–	–
	Shimano Deore FH-M6000, 32h	–	–	–	•	•
<b>Pneus</b>	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	–
	Maxxis Crossmark II 27.5x2.25	–	–	–	–	•
<b>Pédales</b>	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
<b>Projecteur</b>	Busch & Müller IQ-Myc	•	•	•	–	–
	Busch & Müller IQ-XS	–	–	–	•	•
<b>Feu arrière</b>	Busch & Müller 2C	•	•	•	•	•
<b>Garde-boue</b>	SKS B65	•	•	•	•	•
<b>Béquille latérale</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•
<b>Porte-bagages</b>	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•	•	•
<b>Antivol</b>	ABUS Shield 5650L (Antivol de cadre à clé identique à la serrure de la batterie)	•	•	•	•	–
	Antivol de batterie système ABUS Plus	–	–	–	–	•
<b>Chargeur</b>	Bosch Standard Charger 4 A	•	•	•	–	–
	Bosch Fast Charger 6 A	–	–	–	•	•

Poids sans batterie : env. 26 kg, Poids batterie : env. 2.9 kg, Poids du vélo avec la batterie : env. 29 kg, Poids total admissible : 149 kg

## Gotour6 courroie

		Gotour6 7.03	Gotour6 7.03R	Gotour6 7.23	Gotour6 7.43	Gotour6 7.83
<b>Prix en EUR – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA</b>		4299	4299	4699	4399	7099
<b>Diamètre des roues</b>	28"	•	•	•	•	•
<b>Forme de cadre</b>	Comfort	▽	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Qualités du cadre</b>	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•	•	•	•
<b>Matériau du cadre</b>	Aluminium	•	•	•	•	•
<b>Détails sur le cadre</b>	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•	•	•	•
<b>Taille du cadre</b>	S	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	M	▽	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Couleur du cadre</b>	Black Matt	▽	▽	▽	▽	▽
	Jeans Blue Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
	Cast Silver Gloss	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)	▽ (C)
<b>Fourche</b>	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75mm, 15x100mm Axle	•	•	•	•	•
<b>Moteur</b>	Bosch Performance Line	•	•	•	•	•
<b>Niveaux d'assistance</b>	4 Niveaux d'assistance	•	•	•	•	•
<b>Assistance au pédalage</b>	Jusqu'à 25km/h	•	•	•	•	•
<b>Aide à la traction</b>	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•	•	•
<b>Batterie</b>	Bosch PowerTube 500 (500Wh /13.4 Ah /36 V)	•	•	•	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625Wh /16.7Ah /36 V)	200	200	200	200	200
<b>Écran</b>	Bosch Intuvia	•	•	•	•	–
	Bosch Nyon	450	450	450	450	•
<b>Type de transmission</b>	Dérailleur à moyeu avec courroie	•	•	•	•	•
<b>Changement de vitesses</b>	Shimano Nexus, 8 Speed; Gates Carbon Drive CDX	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus rétropédalage, 8 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	•	–	–	–
	Enviole TR; Gates Carbon Drive CDX	–	–	•	–	–
	Enviole TR Automatiq; Gates Carbon Drive CDX	–	–	300	–	–
	Shimano Nexus, 5 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	–	–	–	•
<b>Freins</b>	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	•	–	•	•	–
	Shimano Deore T6000, 180/160 mm	–	•	–	–	–
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	–	–	–	–	•
<b>Potence</b>	Speedlifter Twist, 31.8x95 mm, Adjustable Height XS 60 mm, S/M 80 mm, L/XL 100 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•	•
<b>Guidon</b>	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	•	•	•	•	•
<b>Selle</b>	Selle Royal Essenza+	•	•	•	•	–
	Selle Royal Lookin	–	–	–	–	•
<b>Tige de selle</b>	FLYER Bracer Suspension, 272x300 mm	•	•	•	•	•
<b>Roues</b>	FLYER Disc	•	•	•	•	•
<b>Moyeu avant</b>	Shimano Deore HB-M6010, 32h	•	•	•	•	–
	Shimano XT HB-M8010, 32h	–	–	–	–	•
<b>Moyeu derrière</b>	Shimano Nexus SG-C6001-8D, 32h	•	–	–	–	–
	Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 32h	–	•	–	–	–
	Enviole TR CVP, 32h	–	–	•	–	–
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	–	–	–	•	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	–	–	–	–	•
<b>Pneus</b>	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	•
<b>Pédales</b>	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•
<b>Projecteur</b>	Busch&Müller IQ-XS	•	•	•	•	•
<b>Feu arrière</b>	Busch&Müller 2C	•	•	•	•	•
<b>Garde-boue</b>	SKS B65	•	•	•	•	•
<b>Béquille latérale</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•
<b>Porte-bagages</b>	FLYER Racktime avec clapet à ressort	•	•	•	•	•
<b>Antivol</b>	ABUS Shield 5650L (Antivol de cadre à clé identique à la serrure de la batterie)	•	•	•	•	•
<b>Chargeur</b>	Bosch Fast Charger 6A	•	•	•	•	•

Poids sans batterie : env. 26 kg, Poids batterie : env. 2.9 kg, Poids du vélo avec la batterie : env. 29 kg, Poids total admissible : 149 kg