

# Tandem

## Il flessibile taxi all'aria aperta

Cosa c'è di più bello del viaggiare in due e arrivare nello stesso momento? Con il tandem ogni percorso e ogni tour divengono collaborazione tra i due e-biker. La Tandem non solo unisce il divertimento alla sicurezza o il comfort alla dinamicità, ma soprattutto due persone. I raffinati dettagli tecnici della Tandem, quali le pedivelle non sincronizzate e disaccoppiate in folle o una seduta regolabile individualmente, consentono un'estrema flessibilità di adattamento. La tecnologia che necessita di poca manutenzione incontra un'ergonomia particolarmente ricercata, che si traduce in un impareggiabile comfort di guida. La batteria Bosch DualBattery fornisce energia sufficiente a raggiungere insieme qualsiasi meta. La Tandem rende ogni escursione doppiamente divertente.



**Tandem 7.83**  
Silver Dark Cool

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

### Motore Bosch Performance Line CX

Il motore più potente di Bosch si presenta particolarmente compatto ma al contempo performante ed efficiente. Il motore Performance Line CX accelera in modo energetico, risponde senza ritardi e convince per l'agile comportamento di guida e l'ancor maggiore controllo. Con una coppia di 85Nm, un'assistenza perfettamente equilibrata fino al 340% e caratteristiche di risposta dinamiche, il motore Performance Line CX spinge al massimo il piacere di guidare un'e-bike.



### Display Bosch Intuvia

Intuvia offre la massima facilità di utilizzo. Il funzionamento è intuitivo e il display è di facile lettura in tutte le condizioni di luce. In qualsiasi momento tutti i dati relativi alla guida sono sotto controllo in modo ottimale.



### Bosch DualBattery (2 x PowerTube 625)

La combinazione di due batterie Bosch PowerTube 625 fornisce il doppio dell'energia per itinerari molto estesi in coppia. Il sistema passa in modo intelligente da una batteria all'altra quando una delle due è scarica, in modo da utilizzare appieno la capacità di 1'250Wh.





**Tandem 7.70**  
Silver Dark Cool

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

**Manubri con regolazione dell'angolo per il/la passeggero/-a anteriore e posteriore**

Il manubrio e l'avancorpo del secondo passeggero sono fissati separatamente al telaio e non direttamente al reggisella del pilota. Offrendo maggiori spazio e comfort. Entrambi i manubri sono dotati di regolazione dell'angolo e permettono di adeguare la seduta in modo flessibile.



**Trasmissione a cinghia (Gates Carbon Drive)**

La trasmissione a cinghia di elevata qualità e rinforzata in carbonio è precisa, necessita di una manutenzione particolarmente ridotta e non arrugginisce.



**Pneumatici da mountain-bike 27,5" x 2,60"**

Gli pneumatici da mountain-bike da 27,5 x 2,60 pollici garantiscono trazione e sicurezza di guida anche su strade non asfaltate.



## Tandem

		Tandem 7.70	Tandem 7.83
<b>Prezzi in CHF – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge</b>		8399	10099
<b>Diametro ruota</b>	27.5"	•	•
<b>Tipologia telaio</b>	Tandem	•	•
<b>Specifiche telaio</b>	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•
<b>Materiale telaio</b>	Aluminium	•	•
<b>Dettagli telaio</b>	Internal Cable Routing, 135mm Spacing	•	•
<b>Taglie</b>	XS / M	▽	▽
	S / L	▽	▽
<b>Colorazioni</b>	Silver Dark Cool	•	•
<b>Forcella</b>	FLYER Rigid Fork	•	•
<b>Motore</b>	Bosch Performance Line CX	•	•
<b>Livelli di assistenza</b>	4 Livelli di assistenza	•	•
<b>Assistenza pedalata</b>	Fino a 25km/h	•	•
<b>Aiuto spinta</b>	Aiuto spinta fino a 6km/h	•	•
<b>Batteria</b>	Bosch DualBattery 2xPowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	•	•
<b>Display</b>	Bosch Intuvia	•	•
<b>Tipo di cambio</b>	Deragliatore	•	–
	Cambio nel mozzo con cinghia	–	•
<b>Gruppo</b>	Shimano XT, 12 Speed, 10-51t	•	–
	Rohloff Speedhub, 14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	–	•
<b>Impianto frenante</b>	Magura MT5, 203/180 mm	•	•
<b>Attacco Manubrio</b>	FLYER Alloy, 31.8 x 95 mm, Adjustable Angle	•	•
<b>Manubrio</b>	Satori Wien, 640 mm, 15°	•	•
<b>Sella</b>	Selle Royal Lookin	•	•
<b>Reggisella</b>	FLYER Alloy, 31.6 mm x 300 (XS) / 350 (S/M/L) mm	•	•
<b>Cerchi</b>	DT Swiss HX 531	•	•
<b>Mozzo Anteriore</b>	DT Swiss 350, 32h	•	•
<b>Mozzo posteriore</b>	DT Swiss 350, 32h	•	–
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	–	•
<b>Pneumatici</b>	Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.60	•	–
	Schwalbe SuperMotoX 27.5 x 2.40	–	•
<b>Pedali</b>	FLYER Wellgo	•	•
<b>Luci anteriori</b>	Supernova M99 Mini Pure 25	•	•
<b>Luce posteriore</b>	Busch & Müller 2C	•	•
<b>Parafanghi</b>	SunnyWheel 70 mm	•	•
<b>Cavalletto</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
<b>Portapacchi</b>	Portapacchi Racktime con patta a molla	•	•
<b>Sistemi di sicurezza</b>	ABUS Bordo (Sistema con unica chiave per lucchetto pieghevole e blocco batteria)	•	•
<b>Caricabatteria</b>	Bosch Fast Charger 6A	•	•

Peso senza batteria: circa 33.7kg, Peso batteria: circa 7kg, Peso in ordine di marcia: circa 41kg, Peso totale consentito: 250kg