

# Uproc1

## Der ausdauernde Purist

Das Uproc1 ist der perfekte Begleiter für E-Mountainbike Einsteiger, die ausgedehnten Fahrernuss in gemässigtem Gelände suchen. Das aufs Wesentliche reduzierte Hardtail trumpft insbesondere bei der Reichweite ganz gross auf. Der elegant in den Rahmen integrierte 625Wh Akku lässt sich optional mit einer DualBattery für eine rekordverdächtige Akkukapazität von insgesamt 1125Wh erweitern. Der leichte und steife Rahmen sorgt in Kombination mit dem Bosch Performance Line CX Antrieb für ein agiles und dynamisches Fahrverhalten. Das Uproc1 ist bestens gerüstet für ausgedehnte Touren mit einer vollen Ladung Genuss.



**Uproc1 4.30**  
Anthracite/Lime Green Matt

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

### Bosch Performance Line CX Motor

Der kraftvollste Antrieb von Bosch zeigt sich besonders kompakt und dabei leistungsstark und effizient. Der Performance Line CX beschleunigt druckvoll, reagiert ohne Verzögerung und überzeugt mit agilem Fahrverhalten und noch mehr Kontrolle. Mit 85 Nm und bis zu 340 % perfekt dosierter Unterstützung und dynamischem Ansprechverhalten treibt die Performance Line CX die Freude am E-Biken auf die Spitze.



### Bosch Purion Display

Purion ist das minimalistische Display für alle, die sich am Fahrradlenker eine aufgeräumte Optik wünschen. Das kompakte Display ist Anzeige und Bedieneinheit in einem und zeigt die wichtigsten Informationen.



### Doppelte Reichweite (optional DualBattery)

Bis zu 1125 Wh Akkukapazität (mit optionaler DualBattery) sorgen für enorme Reichweite – ideal für endlose Touren und zahlreiche Höhenmeter.





**Uproc 4.30**  
Space Blue / Solid White Matt



**Uproc 2.10**  
Anthracite Matt

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

#### Akku-Handling

Der vollständig ins Unterrohr integrierte Hauptakku kann mit nur zwei Handgriffen ausgebaut und auch extern geladen werden.



#### MonkeyLink Schnittstellen

Mit den intelligenten MonkeyLink Schnittstellen lassen sich Zubehörteile wie Scheinwerfer ganz einfach mit magnetischer Zuführung anklippen. Gespiesen wird die Beleuchtung über den Akku des E-Bikes.



## Uproc1

		Uproc1 2.10	Uproc1 4.30
<b>Preise CHF – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt., exkl. VEG</b>		3999	4299
<b>Laufradgrösse</b>	27.5"	•	•
<b>Rahmenform</b>	Hardtail	•	•
<b>Rahmeneigenschaft</b>	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, Integrated Battery	•	•
<b>Rahmenmaterial</b>	Aluminium	•	•
<b>Rahmendetails</b>	Internal Cable Routing, Boost 12x148 mm	•	•
<b>Rahmengrösse</b>	S	▽	▽
	M	▽	▽
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
<b>Rahmenfarbe</b>	Anthracite Matt	•	–
	Space Blue / Solid White Matt	–	▽
	Anthracite / Lime Green Matt	–	▽
<b>Gabel</b>	SR Suntour XCM34 Coil, 120 mm, 15x110 mm Boost	•	–
	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm, 15x110 mm Boost	–	•
<b>Motor</b>	Bosch Performance Line CX	•	•
<b>Unterstützungsstufen</b>	4 Unterstützungsstufen (inkl. E-MTB-Modus)	•	•
<b>Tretunterstützung</b>	Bis 25 km/h	•	•
<b>Schiebehilfe</b>	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•
<b>Akku</b>	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	•
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	–	200
<b>Zusatzakku</b>	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	–	950
<b>Display</b>	Bosch Purion	•	•
<b>Schaltungstyp</b>	Kettenschaltung	•	•
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	•	–
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	–	•
<b>Bremsen</b>	Shimano MT420, 203/180 mm	•	–
	Shimano MT520, 203/180 mm	–	•
<b>Vorbau</b>	MonkeyLink, 31.8x55 mm, 0°	•	•
<b>Lenker</b>	FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm	•	•
<b>Sattel</b>	Selle Royal Vivo	•	•
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	•
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm Travel, 30.9 mm	–	200
<b>Laufräder</b>	Rodi Ready 30	•	•
<b>Bereifung</b>	Maxxis Rekon Exo TR 27.5 x 2.60	•	•
<b>Pedale</b>	VP 527	•	•
<b>Scheinwerfer</b>	Ohne Scheinwerfer	•	•
	Supernova M99 Mini Pure 25 MonkeyLink	–	250
<b>Diebstahlschutz</b>	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•
<b>Ladegerät</b>	Bosch Compact Charger 2A	•	–
	Bosch Standard Charger 4A	–	•

Gewicht ohne Akku: ca. 21.9 kg, Gewicht Akku: ca. 2.9 kg, Gewicht fahrbar: ca. 25 kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 130 kg