

# Uproc2

## La comoda hardtail super collaudata

Proprio lì dove termina l'asfalto, inizia il divertimento con la Uproc2. La comoda hardtail super collaudata non teme alcun sentiero in mezzo ai boschi o strada sterrata. Stabilità di guida, comfort e propulsione sono le caratteristiche principali della Uproc2. Il telaio in alluminio estremamente rigido, la confortevole geometria con una bassa altezza del cavallo e le stabili ruote da 29 pollici offrono sicurezza e controllo. La forcella ammortizzata con un'escursione alla ruota da 120 mm, gli affidabili freni a disco e il potente motore Panasonic GX Ultimate consentono di lanciarsi all'avventura. La batteria da 630 Wh, o da 750 Wh in via opzionale assicura un'elevata autonomia. Con la Uproc2, qualsiasi percorso diventa un parco giochi.



**Uproc2 4.30**  
Mercury Red / Red Brown Gloss

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

### Motore Panasonic GX Ultimate

Con un peso di soli 2,9 chilogrammi, il motore Panasonic GX Ultimate è uno dei più leggeri della sua categoria e con una coppia di 90 Nm fornisce un'assistenza alla pedalata da record. La potente unità di propulsione si caratterizza per il costante dispiegamento della potenza in un intervallo di frequenza di pedalata molto ampio – ciò significa la massima assistenza anche con una frequenza di pedalata bassa.



### FIT Display e FLYER Remote Control

Gli elementi di comando sviluppati da FIT coniugano chiarezza, semplicità di utilizzo ed ergonomia perfetta – qualità da provare e da toccare con mano.



### Batteria FLYER SIB-750 o SIB-630

La batteria semi-integrata FLYER SIB (Smart Integrated Battery) da 630 Wh o 750 Wh offre tantissima energia per affrontare itinerari estesi e ricchi di dislivelli.





**Uproc2 2.10**  
Solid Grey / Marble Grey Matt

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

#### **Integrazione batteria SIB**

L'integrazione smart della batteria ne consente una facile sostituzione e ne garantisce una posizione salda anche su sterrati sconnessi. La struttura a L del tubo inferiore massimizza la rigidità del telaio e assicura una guida sicura e precisa.



#### **Ruote stabili da 29"**

Grazie al loro ottimo comportamento, le grandi ruote da 29 pollici garantiscono un'elevata stabilità e una guida confortevole e sicura.



## Uproc2

		Uproc2 2.10	Uproc2 4.30
<b>Prezzi in EUR – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge</b>		3699	3999
<b>Diametro ruota</b>	29"	•	•
<b>Tipologia telaio</b>	Hardtail	•	•
<b>Specifiche telaio</b>	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•
<b>Materiale telaio</b>	Aluminium	•	•
<b>Dettagli telaio</b>	Internal Cable Routing, Boost 12x148mm	•	•
<b>Taglie</b>	S	▽	▽
	M	▽	▽
	L	▽	▽
	XL	▽	▽
<b>Colorazioni</b>	Solid Grey / Marble Grey Matt	▽	▽
	Mercury Red / Red Brown Gloss	▽	▽
<b>Forcella</b>	SR Suntour XCM34 Coil, 120 mm, 15x110 mm Boost	•	–
	SR Suntour Raidon34, 120 mm, 15x110 mm Boost	–	•
<b>Motore</b>	Panasonic GX Ultimate	•	•
<b>Livelli di assistenza</b>	4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO)	•	•
<b>Assistenza pedalata</b>	Fino a 25 km/h	•	•
<b>Aiuto spinta</b>	Aiuto spinta fino a 6 km/h	•	•
<b>Batteria</b>	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16.75 Ah / 36 V)	•	•
	FLYER SIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	200	200
<b>Display</b>	FIT DO (2" Color Display)	•	•
<b>Tipo di cambio</b>	Deragliatore	•	•
<b>Gruppo</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	•	–
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	–	•
<b>Impianto frenante</b>	Shimano MT420, 203/180 mm	•	–
	Shimano MT520, 203/180 mm	–	•
<b>Attacco Manubrio</b>	FLYER Alloy, 31.8x60 mm, 3°	•	•
<b>Manubrio</b>	FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm	•	•
<b>Sella</b>	Selle Royal Vivo	•	•
<b>Reggisella</b>	FLYER Alloy, 30.9 mm x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm	•	•
	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm Travel, 30.9 mm	–	200
<b>Cerchi</b>	Rodi Ready 30	•	•
<b>Pneumatici</b>	Maxxis Rekon Exo TR 29x2.40	•	•
<b>Pedali</b>	VP 527	•	•
<b>Luci anteriori</b>	Senza luci anteriori	•	•
<b>Sistemi di sicurezza</b>	Blocco della batteria ABUS Plus-System	•	•
<b>Caricabatteria</b>	FLYER Charger 4A 36V	•	•

Peso senza batteria: circa 19.2 kg, Peso batteria: circa 3.7 kg, Peso in ordine di marcia: circa 23 kg, Peso totale consentito: 130 kg