

Uproc3

La professionista del fondo a sospensioni integrali

La Uproc3 amplia il raggio per itinerari indimenticabili su sterrati di ogni tipo ed è pronta per battere nuovi record di dislivello. La resistente tuttofare si arrampica efficientemente in salita e domina in modo confortevole qualsiasi discesa. La capacità da record della batteria, pari a 1'125Wh (optional con DualBattery), rende la Uproc3 l'e-mountain-bike FLYER più resistente e le assicura un'enorme autonomia. Con l'estremamente potente motore Bosch Performance Line CX è possibile affrontare lunghe e ripide salite con un sorriso grazie a un'assistenza perfettamente equilibrata. Nelle discese il robusto telaio (corsa anteriore da 140mm e posteriore da 130mm), la posizione di seduta sportiva ma confortevole e gli pneumatici generosi da 2,6 pollici, garantiscono un elevato comfort di guida e una grande sicurezza. Per la sua versatilità, la Uproc3 è considerata il coltellino tascabile svizzero tra le e-mountain-bike.



Uproc3 8.70 DualBattery
Coast Blue / Space Blue Gloss

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Motore Bosch Performance Line CX

Il motore più potente di Bosch si presenta particolarmente compatto ma al contempo performante ed efficiente. Il motore Performance Line CX accelera in modo energico, risponde senza ritardi e convince per l'agile comportamento di guida e l'ancor maggiore controllo. Con una coppia di 85Nm, un'assistenza perfettamente equilibrata fino al 340% e caratteristiche di risposta dinamiche, il motore Performance Line CX spinge al massimo il piacere di guidare un'e-bike.



Display Bosch Purion / Kiox (opzionale)

Purion è il display minimalista per chi desidera un design chiaro e ordinato sul manubrio. Il display compatto funge sia da dispositivo di visualizzazione sia da unità di comando e mostra le informazioni più importanti. In via opzionale è disponibile il display Kiox con remote control separato. Ideale per il ciclista con ambizioni sportive, Kiox mostra i dati completi relativi alla guida e all'allenamento e grazie all'app per smartphone offre l'accesso al mondo digitale.



Autonomia doppia

La batteria, della capacità massima di 1'125Wh (con DualBattery opzionale), assicura un'enorme autonomia, ideale per percorsi infiniti e con numerosi cambi di dislivello.





Uproc3 6.30
Coast Blue/Space Blue Gloss



Uproc3 4.10
Solid Grey/Cast Silver Gloss

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Semplice gestione della batteria

La batteria principale, completamente integrata nel tubo inferiore, può essere rimossa in soli due passaggi ed essere caricata anche esternamente.



Sospensione 4-Link – escursione alla ruota da 130 mm

Il telaio attivo con sistema di sospensioni a 4 snodi, appositamente concepito per le e-bike, possiede un'escursione alla ruota da 130 mm per un grande comfort e una notevole sicurezza di guida su diversi tipi di sterrati.



Predisposta per MonkeyLink

L'intelligente interfaccia MonkeyLink consente di fissare facilmente gli accessori come i fari grazie all'attacco magnetico. L'illuminazione viene alimentata con la batteria dell'e-bike.



Uproc3

Uproc3		Uproc3 4.10	Uproc3 6.30	Uproc3 8.70
Prezzi in CHF – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge		5099	5799	6599
Diametro ruota	27.5"	•	•	•
Tipologia telaio	Full Suspension	•	•	•
Specifiche telaio	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 130 mm Travel, Integrated Battery	•	•	•
Materiale telaio	Aluminium	•	•	•
Dettagli telaio	Internal Cable Routing, Boost 12x148 mm	•	•	•
Taglie	S	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Colorazioni	Coast Blue/Space Blue Gloss	▽	▽	▽
	Solid Grey/Cast Silver Gloss	▽	▽	▽
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select R, 185x55mm Trunnion	•	–	–
	RockShox Deluxe Select+ RT, 185x55mm Trunnion	–	•	–
	Fox Float DPS Performance, 185x55mm Trunnion	–	–	•
Forcella	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm, 15x110 mm Boost	•	–	–
	RockShox 35 Gold RL, 140 mm, 15x110 mm Boost	–	•	–
	Fox 34 Performance E-Bike, 140 mm, 15x110 mm Boost	–	–	•
Motore	Bosch Performance Line CX	•	•	•
Livelli di assistenza	4 Livelli di assistenza (incl. Modalità E-MTB)	•	•	•
Assistenza pedalata	Fino a 25 km/h	•	•	•
Aiuto spinta	Aiuto spinta fino a 6 km/h	•	•	•
Batteria	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	–	–
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	•	•
Batteria aggiuntiva	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	–	950	950
Display	Bosch Purion	•	•	•
	Bosch Kiox	–	–	150
Tipo di cambio	Deragliatore	•	•	•
Gruppo	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	•	–	–
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	–	•	–
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	–	–	•
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/180 mm	•	–	–
	Shimano MT520, 203/180 mm	–	•	–
	Shimano XT BR-M8120, 203/180 mm	–	–	•
Attacco Manubrio	MonkeyLink, 31.8x55 mm, 0°	•	•	•
Manubrio	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	•	•	•
Sella	Selle Royal Vivo	•	•	–
	Fizik Aidon	–	–	•
Reggisella	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm Travel, 30.9 mm	•	•	•
Cerchi	SUNringlé Duroc SD37 Comp	•	•	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•
Pneumatici	Maxxis Highroller II Exo TR MaxxTerra 27.5x2.60	•	•	•
Pedali	VP 532	•	•	•
Luci anteriori	Senza luci anteriori	•	•	•
	Supernova M99 Mini Pure 25 MonkeyLink	250	250	250
Sistemi di sicurezza	Blocco della batteria ABUS Plus-System	•	•	•
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4A	•	–	–
	Bosch Fast Charger 6A	–	•	•

Peso senza batteria: circa 21.1kg, Peso batteria: circa 3.5kg, Peso in ordine di marcia: circa 25kg, Peso totale consentito: 130 kg