

Uproc4

Le héros du all-mountain avide de découvertes

Des sorties tout-terrain en fin de journée aux traversées des Alpes, en passant par les trails techniques, l'Uproc4 est toujours volontaire. L'Uproc4 est le compagnon idéal pour explorer des terrains variés. Avec son débattement de 140 mm et ses pneus de 27,5 pouces qui accrochent, il est quasiment aussi doué sur terrain difficile que notre conquérant des sommets, l'Uproc7, avec un soupçon d'agilité supplémentaire sur les trails modérés. L'unité d'entraînement Panasonic GX Ultimate, qui ne pèse que 2,9 kg, accompagne l'effort avec puissance et harmonie, même dans les raidillons. Intégrée intelligemment et d'une forte capacité, la batterie fournit l'énergie nécessaire à des sorties prolongées qui défient le dénivelé. L'Uproc4 est incontestablement le compagnon idéal pour explorer de nouveaux horizons.



Uproc4 8.70
Black Shading / Cast Silver Matt

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

Moteur Panasonic GX Ultimate

Pesant tout juste 2,9 kilogrammes mais fournissant 90 Nm de couple, le Panasonic GX Ultimate réussit à être l'un des moteurs les plus légers de sa catégorie, tout en délivrant une assistance record. Cette unité d'entraînement performante se démarque par un développement de puissance constant sur une très large plage de cadences de pédalage : l'assistance est excellente, même à petit rythme.



FIT Display et Remote (D1 en option)

Les éléments de commande développés par FIT concilient clarté, facilité d'utilisation et ergonomie parfaite – une qualité qui se sent et se ressent. L'écran FIT D1 de 3,5 pouces propose en option de nombreuses fonctions supplémentaires.



Batterie FLYER SIB-750 ou SIB-630

La batterie FLYER SIB (Smart Integrated Battery) semi-intégrée de 630 ou 750 Wh fournit l'énergie nécessaire à de longues sorties qui défient le dénivelé.





Uproc4 6.30
Mercury Red / Red Brown Gloss



Uproc4 4.10
Space Blue / Solid White Matt

L'équipement des modèles FLYER représentés peut être différent des spécifications. Les couleurs peuvent être différentes.

Une batterie SIB bien accrochée

Intégrée intelligemment, la batterie se monte et se démonte facilement et ne bougera pas, même sur terrain accidenté. La conception en L du tube inférieur maximise la rigidité du cadre et assure souveraineté et précision du pilotage.



4-Link Suspension – 140 mm de débattement

Le train roulant actif, avec système de suspension à quatre axes et réglage spécial e-bike, offre 140 mm de débattement et assure confort et sécurité sur des trails variés.



Géométrie Trail du cadre équilibrée

L'angle de chasse adapté et la répartition optimisée du poids garantissent une stabilité élevée, tandis que la position assise centrale permet de gravir facilement les côtes. Le tube supérieur abaissé accroît la liberté de mouvement et la sécurité en tout-terrain.



Uproc4

		Uproc4 4.10	Uproc4 6.30	Uproc4 8.70
Prix en CHF – prix de vente conseillé TTC, inclus TVA		4899	5599	6099
Diamètre des roues	27.5"	•	•	•
Forme de cadre	Full Suspension	•	•	•
Qualités du cadre	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 140mm Travel	•	•	•
Matériau du cadre	Aluminium	•	•	•
Détails sur le cadre	Internal Cable Routing, Boost 12x148mm	•	•	•
Taille du cadre	S	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Couleur du cadre	Black Shading/Cast Silver Matt	▽	▽	▽
	Space Blue/Solid White Matt	▽	▽	▽
	Mercury Red/Red Brown Gloss	▽	▽	▽
Amortisseurs	RockShox Deluxe Select R, 205x60mm Trunnion	•	–	–
	RockShox Deluxe Select+ RL, 205x60mm Trunnion	–	•	–
	Fox Float DPS Performance, 205x60mm Trunnion	–	–	•
Fourche	SR Suntour Aion35 Evo, 140mm, 15x110mm Boost	•	–	–
	RockShox 35 Gold RL, 140mm, 15x110mm Boost	–	•	–
	Fox 34 Performance Grip, 140mm, 15x110mm Boost	–	–	•
Moteur	Panasonic GX Ultimate	•	•	•
Niveaux d'assistance	4 Niveaux d'assistance (mode auto inclus)	•	•	•
Assistance au pédalage	Jusqu'à 25 km/h	•	•	•
Aide à la traction	Aide à la traction jusqu'à 6 km/h	•	•	•
Batterie	FLYER SIB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200
Écran	FIT DO (2" écran couleur)	•	•	•
	FIT D1 (3.5" écran couleur)	–	–	300
Type de transmission	Dérailleur	•	•	•
Changement de vitesses	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	•	–	–
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	–	•	–
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	–	–	•
Freins	Shimano MT420, 203/180mm	•	–	–
	Magura MT5 eSTOP, 203/180mm	–	•	–
	Shimano XT BR-M8120, 203/180mm	–	–	•
Potence	FLYER Alloy, 31.8x50mm, 3°	•	•	•
Guidon	FLYER Alloy, 780mm, 9°, 25mm	•	•	•
Selle	Selle Royal Vivo	•	•	–
	Fizik Aidon	–	–	•
Tige de selle	FLYER Dropper Post MT171, 100(S)/125(M)/150(L-XL)mm Travel, 31.6mm	•	•	•
Roues	SUNringlé Duroc SD37 Comp	•	•	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•
Pneus	Maxxis Highroller II Exo TR MaxxTerra 27.5x2.60	•	•	•
Pédales	VP 532	•	•	•
Projecteur	Sans Projecteur	•	•	•
	Supernova M99 Mini Pure 25	–	250 (DO)	250 (DO)
	Supernova M99 Pro FIT	–	–	350 (D1)
Antivol	Antivol de batterie système ABUS Plus	•	•	•
Chargeur	FLYER Charger 4A 36V	•	•	•

Poids sans batterie : env. 21.4kg, Poids batterie : env. 4.3kg, Poids du vélo avec la batterie : env. 26kg, Poids total admissible : 130kg