

Uproc4

La perfetta all-mountain progettata per esplorare il mondo

L'uso della Uproc4 spazia dai piacevoli fuoristrada a fine giornata, ai trail che presentano difficoltà tecniche, per arrivare al superamento di valichi alpini. La Uproc4 è dunque la perfetta compagna per diversi tipi di terreno. Con un'escursione alla ruota da 140 mm e pratici pneumatici da 27,5 pollici, sui terreni più impegnativi è potente quasi quanto la nostra conquistatrice delle vette Uproc7 e sui percorsi moderati è addirittura un pizzico più agile. L'unità di propulsione Panasonic GX Ultimate del peso di soli 2,9kg supporta la Uproc4 in modo potente e armonioso anche nelle salite più ripide. L'integrazione smart della potente batteria assicura energia sufficiente per percorsi estesi con diverse variazioni di dislivello. La Uproc4 è senza dubbio la compagna ideale per scoprire nuovi orizzonti.



Uproc4 8.70
Black Shading/Cast Silver Matt

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Motore Panasonic GX Ultimate

Con un peso di soli 2,9 chilogrammi, il motore Panasonic GX Ultimate è uno dei più leggeri della sua categoria e con una coppia di 90Nm fornisce un'assistenza alla pedalata da record. La potente unità di propulsione si caratterizza per il costante dispiegamento della potenza in un intervallo di frequenza di pedalata molto ampio – ciò significa la massima assistenza anche con una frequenza di pedalata bassa.



Display FIT D1 e FLYER Remote Control (D1 opzionale)

Gli elementi di comando sviluppati da FIT coniugano chiarezza, semplicità di utilizzo ed ergonomia perfetta – qualità da provare e da toccare con mano. In via opzionale è disponibile il grande display FIT D1 da 3,5 pollici con numerose funzioni supplementari.



Batteria FLYER SIB-750 o SIB-630

La batteria semi-integrata FLYER SIB (Smart Integrated Battery) da 630 Wh o 750 Wh offre tantissima energia per affrontare itinerari estesi e ricchi di dislivelli.





Uproc4 6.30
Mercury Red / Red Brown Gloss



Uproc4 4.10
Space Blue / Solid White Matt

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

Integrazione batteria SIB con posizione salda
L'integrazione smart della batteria ne consente una facile sostituzione e ne garantisce una posizione salda anche su sterrati sconnessi. La struttura a L del tubo inferiore massimizza la rigidità del telaio e assicura una guida sicura e precisa.



Sospensione 4-Link – escursione alla ruota da 140 mm
Il telaio attivo con sistema di sospensioni a 4 snodi, appositamente concepito per le e-bike, possiede un'escursione alla ruota da 140 mm per un grande comfort e una notevole sicurezza di guida su diversi tipi di sterrati.



Equilibrata geometria del telaio da trail

L'angolo di sterzo aperto e la distribuzione ottimizzata del peso garantiscono grande stabilità di guida, mentre la posizione in sella centrale assicura straordinarie capacità di salita. Il tubo superiore basso aumenta la libertà di movimento e la sicurezza su qualunque terreno.



Uproc4

		Uproc4 4.10	Uproc4 6.30	Uproc4 8.70
Prezzi in EUR – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge		4599	5099	5799
Diametro ruota	27.5"	•	•	•
Tipologia telaio	Full Suspension	•	•	•
Specifiche telaio	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 140mm Travel	•	•	•
Materiale telaio	Aluminium	•	•	•
Dettagli telaio	Internal Cable Routing, Boost 12x148mm	•	•	•
Taglie	S	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Colorazioni	Black Shading/Cast Silver Matt	▽	▽	▽
	Space Blue/Solid White Matt	▽	▽	▽
	Mercury Red/Red Brown Gloss	▽	▽	▽
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select R, 205x60mm Trunnion	•	–	–
	RockShox Deluxe Select+ RL, 205x60mm Trunnion	–	•	–
	Fox Float DPS Performance, 205x60mm Trunnion	–	–	•
Forcella	SR Suntour Aion35 Evo, 140mm, 15x110mm Boost	•	–	–
	RockShox 35 Gold RL, 140mm, 15x110mm Boost	–	•	–
	Fox 34 Performance Grip, 140mm, 15x110mm Boost	–	–	•
Motore	Panasonic GX Ultimate	•	•	•
Livelli di assistenza	4 Livelli di assistenza (incl. Modalità AUTO)	•	•	•
Assistenza pedalata	Fino a 25km/h	•	•	•
Aiuto spinta	Aiuto spinta fino a 6km/h	•	•	•
Batteria	FLYER SIB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200
Display	FIT DO (2" Color Display)	•	•	•
	FIT D1 (3.5" Color Display)	–	–	300
Tipo di cambio	Deragliatore	•	•	•
Gruppo	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	•	–	–
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	–	•	–
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	–	–	•
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/180mm	•	–	–
	Magura MT5 eSTOP, 203/180mm	–	•	–
	Shimano XT BR-M8120, 203/180mm	–	–	•
Attacco Manubrio	FLYER Alloy, 31.8x50mm, 3°	•	•	•
Manubrio	FLYER Alloy, 780mm, 9°, 25mm	•	•	•
Sella	Selle Royal Vivo	•	•	–
	Fizik Aidon	–	–	•
Reggisella	FLYER Dropper Post MT171, 100(S)/125(M)/150(L-XL)mm Travel, 31.6mm	•	•	•
Cerchi	SUNringlé Düroc SD37 Comp	•	•	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•
Pneumatici	Maxxis Highroller II Exo TR MaxxTerra 27.5x2.60	•	•	•
Pedali	VP 532	•	•	•
Luci anteriori	Senza luci anteriori	•	•	•
	Supernova M99 Mini Pure 25	–	250 (DO)	250 (DO)
	Supernova M99 Pro FIT	–	–	350 (D1)
Sistemi di sicurezza	Blocco della batteria ABUS Plus-System	•	•	•
Caricabatteria	FLYER Charger 4A 36V	•	•	•

Peso senza batteria: circa 21.4 kg, Peso batteria: circa 4.3 kg, Peso in ordine di marcia: circa 26 kg, Peso totale consentito: 130 kg