

Uproc7

Der agile Gipfelstürmer

Steinfelder, anspruchsvolle Trails, steilste Anstiege und Abfahrten – hier ist das Uproc7 in seinem Element. Ein E-Mountainbike gebaut für alpine Trails. Perfekt abgestimmte 160mm Federweg, voluminöse 27,5 Zoll Reifen und eine potente Bremsanlage sorgen für ein sattes, souveränes Fahrverhalten und maximale Kontrolle. Dank kurzen Kettenstreben und der optimierten Gewichtsverteilung fährt sich das Uproc7 nicht nur mit hoher Laufruhe, sondern ebenfalls sehr dynamisch und agil. Das tief heruntergezogene Oberrohr erhöht die Bewegungsfreiheit und Sicherheit im Gelände. Der Panasonic GX Ultimate Motor ist speziell auf eine sportliche Fahrweise mit hoher Trittfrequenz ausgelegt. Mit der bärenstarken Unterstützung von bis zu 600 Watt und 90 Nm Drehmoment meistert der Gipfelstürmer selbst steilste Anstiege. Das Uproc7 fühlt sich in den Alpen zu Hause.



Uproc7 8.70
Mercury Red / Red Brown Gloss

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

Panasonic GX Ultimate Motor

Mit nur gerade 2,9 Kilogramm gehört der Panasonic GX Ultimate zu den leichtesten seiner Klasse und liefert mit 90 Nm Drehmoment gleichzeitig Rekordwerte bei der Unterstützung. Dabei zeichnet sich die starke Antriebseinheit durch die konstante Leistungsentfaltung über einen sehr breiten Trittfrequenz-Bereich aus – das heisst: beste Unterstützung bereits bei einer tiefen Trittfrequenz.



FIT Display und Remote (D1 optional)

Die von FIT entwickelten Steuerelemente vereinen Übersichtlichkeit mit einfacher Bedienung und perfekter Ergonomie – Qualität zum Anfassen und Erfahren. Optional ist das 3,5 Zoll grosse FIT D1 Display mit umfangreichen Zusatzfunktionen erhältlich.



FLYER SIB-750 oder SIB-630 Akku

Der semi-integrierte FLYER SIB (Smart Integrated Battery) Akku mit 630 oder 750 Wh liefert viel Energie für weite und höhenmeterreiche Touren.





Uproc7 6.30
Black Shading/Cast Silver Matt



Uproc7 4.10
Space Blue/Solid White Matt

Produktabbildungen können von den Spezifikationen abweichen. Farben können abweichen.

SIB Akku-Integration mit festem Sitz

Die smarte Integration des Akkus ermöglicht einen einfachen Akkutausch und garantiert einen festen Sitz des Akkus auch in ruppigem Gelände. Die L-Shape-Unterrohrkonstruktion maximiert die Rahmensteifigkeit und sorgt für ein präzises, souveränes Fahrverhalten.



4-Link Suspension – 160 mm Federweg

Das aktive Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem und E-Bike spezifischer Abstimmung bietet 160mm Federweg für maximalen Komfort und Fahrsicherheit auf anspruchsvollen Trails.



Ausgewogene Trail-Rahmengenometrie

Der flache Lenkwinkel und die optimierte Gewichtsverteilung sorgen für eine besonders hohe Fahrstabilität und die zentrale Sitzposition für beste Steigfähigkeit. Das tief heruntergezogene Oberrohr erhöht die Bewegungsfreiheit und Sicherheit im Gelände.



Uproc7

		Uproc7 4.10	Uproc7 6.30	Uproc7 8.70
Preise CHF – unverbindliche Preisempfehlung inkl. gesetzlicher MwSt., exkl. VEG		5099	5799	6599
Laufadgrösse	27.5"	•	•	•
Rahmenform	Full Suspension	•	•	•
Rahmeneigenschaft	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing, 4-Link Suspension, 160mm Travel	•	•	•
Rahmenmaterial	Aluminium	•	•	•
Rahmendetails	Internal Cable Routing, Boost 12x148mm	•	•	•
Rahmengrösse	S	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽
Rahmenfarbe	Black Shading / Cast Silver Matt	▽	▽	▽
	Space Blue / Solid White Matt	▽	▽	▽
	Mercury Red / Red Brown Gloss	▽	▽	▽
Dämpfer	RockShox Deluxe Select+ RL, 205x65mm Trunnion	•	•	–
	RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205x65mm Trunnion	–	–	•
Gabel	SR Suntour Aion35 Evo, 160mm, 15x110mm Boost	•	–	–
	RockShox Yari RC, 160mm, 15x110mm Boost	–	•	–
	RockShox Lyrik Select+, 160mm, 15x110mm Boost	–	–	•
Motor	Panasonic GX Ultimate	•	•	•
Unterstützungsstufen	4 Unterstützungsstufen (inkl. Auto-Modus)	•	•	•
Tretunterstützung	Bis 25 km/h	•	•	•
Schiebehilfe	Schiebehilfe bis 6 km/h	•	•	•
Akku	FLYER SIB-630 (630Wh/16.75Ah/36V)	•	•	•
	FLYER SIB-750 (750Wh/20.1Ah/36V)	200	200	200
Display	FIT DO (2" Color Display)	•	•	•
	FIT D1 (3.5" Color Display)	–	300	300
Schaltungstyp	Kettenschaltung	•	•	•
Schaltung	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	•	–	–
	Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t	–	•	–
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	–	–	•
Bremsen	Shimano MT420, 203/203mm	•	–	–
	Magura MT5 eSTOP, 203/203mm	–	•	–
	Shimano XT BR-M8120, 203/203mm	–	–	•
Vorbau	FLYER Alloy, 31.8x50mm, 3°	•	•	•
Lenker	FLYER Alloy, 780mm, 9°, 25mm	•	•	•
Sattel	Selle Royal Vivo	•	•	–
	Fizik Aidon	–	–	•
Sattelstütze	FLYER Dropper Post MT171, 100(S)/125(M)/150(L-XL) mm Travel, 31.6mm	•	•	•
Laufräder	SUNringlé Düroc SD37 Comp	•	•	–
	DT Swiss H 1900 Spline 35	–	–	•
Bereifung	Front: Maxxis Minion DHF Exo+ 27.5x2.60 / Rear: Maxxis Minion DHRII Exo+ 27.5x2.60	•	•	•
Pedale	VP 532	•	•	•
Scheinwerfer	Ohne Scheinwerfer	•	•	•
	Supernova M99 Mini Pure 25	–	250 (DO)	250 (DO)
	Supernova M99 Pro FIT	–	350 (D1)	350 (D1)
Diebstahlschutz	ABUS Plus-System Akkuschloss	•	•	•
Ladegerät	FLYER Charger 4A 36V	•	•	•

Gewicht ohne Akku: ca. 21kg, Gewicht Akku: ca. 3.7kg, Gewicht fahrbar: ca. 25kg, Zulässiges Gesamtgewicht: 130kg