

# Upstreet4

## L'instancabile fondista

La Upstreet4 è sempre in movimento ed è la compagna ideale per affrontare la giungla urbana. L'instancabile fondista non solo fa sentire bene, ma fa fare anche bella figura a tutti. A scelta con due batterie e con una capacità massima di 1'125Wh, quest'e-bike sportiva destinata ai pendolari raggiunge nuovi record di autonomia. Il più potente motore Bosch e i pregevoli allestimenti sottolineano l'orientamento di quest'e-bike di altissimo livello per ciclisti regolari ed e-biker esigenti. La posizione di seduta sportiva ma comoda al tempo stesso ed il telaio silenzioso garantiscono il massimo comfort sulle lunghe distanze. Per arrivare al lavoro in un lampo, la Upstreet4 è disponibile anche in versione High Speed con sistema di pedalata assistita della velocità massima di 45km/h. Per la Upstreet4 i percorsi non sono mai abbastanza lunghi.



**Upstreet4 7.83**  
Vintage Brass Gloss, Gents

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.

### **Motori Bosch Performance Line CX / Performance Line Speed**

Il motore più potente di Bosch per i ciclisti esigenti fornisce fino al 340% di assistenza e una coppia di 85Nm per una guida estremamente sportiva e un'accelerazione straordinaria. Il modello High Speed è dotato del motore Bosch Performance Line Speed che, con una coppia di 75Nm, è in grado di fornire assistenza fino a una velocità di 45km/h.



### **Computer di bordo Bosch Nyon (opzionale)**

Con il computer di bordo Nyon avete tra le mani la chiave per un nuovo, unico e connesso mondo di e-bike. Come parte di un sistema intelligente, Nyon accompagna l'e-biker aiutandolo a pianificare il percorso, fornendo dati sulla guida e valutando le attività. Il computer di bordo all-in-one Nyon unisce la navigazione, i comandi dell'e-bike, i dati relativi alla guida e molto altro ancora in un unico dispositivo.



### **Autonomia doppia per lunghi percorsi**

La batteria, della capacità massima di 1'125Wh (con DualBattery opzionale), assicura un'enorme autonomia, ideale per percorsi infiniti e con numerosi cambi di dislivello.





**Upstreet4 770**  
Space Blue Gloss, Gents



**Upstreet4 723**  
Vintage Brass Gloss, Mixed

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche. I colori possono differire da quelli raffigurati.


#### **Comoda gestione della batteria**

La batteria principale, completamente integrata nel tubo inferiore, può essere rimossa in soli due passaggi ed essere caricata anche esternamente.



#### **Gates Carbon Drive**

La trasmissione a cinghia di elevata qualità e rinforzata in carbonio è precisa, necessita di una manutenzione particolarmente ridotta e non arrugginisce.



## Upstreet4

	Upstreet4 7.10	Upstreet4 7.10 HS	Upstreet4 7.23	Upstreet4 7.23 HS	Upstreet4 7.70	Upstreet4 7.70 HS	Upstreet4 7.83	Upstreet4 7.83 HS
<b>Prezzi in CHF – prezzi consigliati non vincolanti incl. IVA di legge</b>	4499	5399	5099	5799	5399	6299	7399	8099
<b>Diametro ruota</b>	28"	•	•	•	•	•	•	•
<b>Tipologia telaio</b>	Mixed	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Gents	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Specifiche telaio</b>	FLYER Engineered, Hydroformed Tubing	•	•	•	•	•	•	•
<b>Materiale telaio</b>	Aluminium	•	•	•	•	•	•	•
<b>Dettagli telaio</b>	Internal Cable Routing, 135 mm Spacing	•	•	•	•	•	•	•
<b>Taglie</b>	S	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	M	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	L	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	XL	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Colorazioni</b>	Vintage Brass Gloss	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
	Space Blue Gloss	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
<b>Forcella</b>	SR Suntour MobiE 25 Coil, 75 mm, 15x100 mm Axle	•	•	•	•	-	-	-
	SR Suntour MobiE 25 Air, 75 mm, 15x100 mm Axle	-	-	-	-	•	•	•
<b>Motore</b>	Bosch Performance Line CX	•	•	•	•	-	-	-
	Bosch Performance Line Speed	-	-	-	-	•	-	•
<b>Livelli di assistenza</b>	4 Livelli di assistenza	•	•	•	•	•	•	•
<b>Assistenza pedalata</b>	Fino a 25 km/h	•	-	•	-	•	-	-
	Fino a 45 km/h	-	•	-	•	-	•	-
<b>Aiuto spinta</b>	Aiuto spinta fino a 6 km/h	•	•	•	•	•	•	•
<b>Batteria</b>	Bosch PowerTube 500 (500Wh/13.4Ah/36V)	•	-	•	-	•	-	-
	Bosch PowerTube 625 (625Wh/16.7Ah/36V)	200	•	200	•	200	•	200
<b>Batteria aggiuntiva</b>	DualBattery Bosch PowerPack500 (500Wh/13.4Ah/36V)	950	950	950	950	950	950	950
<b>Display</b>	Bosch Intuvia	•	-	•	-	-	-	-
	Bosch Kiox	-	•	-	•	•	•	•
	Bosch Nyon	450	150	450	150	150	150	150
<b>Tipo di cambio</b>	Deragliatore	•	•	-	-	•	-	-
	Cambio nel mozzo con cinghia	-	-	•	•	-	•	•
<b>Gruppo</b>	Shimano Deore, 10 Speed, 11-42t	•	•	-	-	-	-	-
	Enviolo TR; Gates Carbon Drive CDX	-	-	•	•	-	-	-
	Enviolo TR Automatic; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	300	-	-	-
	Shimano XT, 12 Speed, 10-51t	-	-	-	-	•	•	-
	Rohloff Speedhub, E-14 Speed; Gates Carbon Drive CDX	-	-	-	-	-	•	•
<b>Impianto frenante</b>	Shimano Deore T6000, 180/180 mm	•	-	•	-	-	-	-
	Shimano XT T8000, 180/180 mm	-	-	-	-	•	•	-
	Magura MT4e, 203/180 mm	-	-	-	•	-	-	-
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	-	-	•	-	•
<b>Attacco Manubrio</b>	FLYER Alloy, 31.8x95 mm, Adjustable Angle	•	•	•	•	•	•	•
<b>Manubrio</b>	Satori Wien, 640 mm, 15°	•	•	•	•	•	•	•
<b>Sella</b>	Selle Royal Essenza+	•	•	•	•	•	•	•
<b>Reggisella</b>	FLYER Alloy, 309 mm x 300 (S-M) / 350 (L-XL) mm	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cerchi</b>	FLYER Disc	•	•	•	•	•	•	•
<b>Mozzo Anteriore</b>	Shimano Deore HB-M6010, 32h	•	-	-	-	-	-	-
	Formula DC-71, 32h	-	-	-	-	-	-	-
	Bear Pawls BMT-003, 32h	-	-	•	•	-	•	•
	Shimano XT HB-M8010, 32h	-	-	-	-	•	•	-
<b>Mozzo posteriore</b>	Shimano Deore FH-M6000, 32h	•	-	-	-	-	-	-
	Formula DC-38, 32h	-	•	-	-	-	-	-
	Enviolo TR CVP, 32h	-	-	•	•	-	-	-
	Shimano FH-MT500, 32h	-	-	-	-	•	-	-
	Bear Pawls BMT-004, 32h	-	-	-	-	•	-	-
	Rohloff Speedhub 500/14, 32h	-	-	-	-	-	•	•
<b>Pneumatici</b>	Schwalbe Big Ben 28x2.15	•	•	•	•	•	•	•
<b>Pedali</b>	FLYER Wellgo	•	•	•	•	•	•	•
<b>Luci anteriori</b>	Supernova MINI 2	•	-	•	-	-	-	-
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	-	-	-	•	•	-
	Supernova M99 Mini Pure 45	-	-	-	•	-	-	•
<b>Luci posteriore</b>	Busch & Müller 2C	•	-	•	-	•	•	-
	Supernova M99 Tail Light 45	-	•	-	•	-	-	•
<b>Parafanghi</b>	SunnyWheel 65 mm	•	•	•	•	•	•	•
<b>Cavalletto</b>	Pletscher Comp 40 Flex	•	•	•	•	•	•	•
<b>Portapacchi</b>	Portapacchi Racktime con patta a molla	•	•	•	•	•	•	•
<b>Specchietto</b>	Con specchietto	-	•	-	•	-	-	•
	Senza specchietto	-	-	•	-	•	-	-
<b>Portatarga</b>	Con portatarga	-	-	-	•	-	-	•
	Senza portatarga	•	-	•	-	•	-	-
<b>Sistemi di sicurezza</b>	ABUS Shield 5650L (Sistema con unica chiave per antifurto da telaio e blocco batteria)	•	•	•	•	•	•	•
<b>Caricabatteria</b>	Bosch Fast Charger 6 A	•	•	•	•	•	•	•

Peso senza batteria: circa 24.4 kg, Peso batteria: circa 2.9 kg, Peso in ordine di marcia: circa 28 kg, Peso totale consentito: 149 kg

• Specifica standard / - Non disponibile / ▽ Opzione gratuita / (D1), (D0) Opzione disponibile solo con display D1/D0 / (C) Comfort / (M) Mixed / (G) Gents