

GOTOUR

VOOR GRENZELOZE AVONTUREN

Comfortabel en ontspannen op korte of lange ritten - de nieuwe Gotour is de perfecte e-bike voor alle avonturiers. Eersteklas motor- en accuprestaties worden gecombineerd met een comfortabele zitpositie. Bovendien is de nieuwe Gotour zeer overtuigend door de nieuwste technologieën en zijn frisse design.

De rechte zitpositie samen met het comfortabele zadel is ontworpen voor een bijzonder comfortabel

rijgevoel. Daarmee kun je talloze uren op de fiets doorbrengen. Bij de uitrusting heb je de keuze tussen Enviolo naafversnellingen met Gates Carbon Drive of Shimano derailleurs. Voor maximale veiligheid is de Gotour ook verkrijgbaar met het nieuwste ABS-remsysteem. Zeer praktisch zijn bovendien de bagagedragers met zijtasbevestiging, de spatborden en de krachtige en elegant ingebouwde verlichting.

MIXED
Frosty Sage
7.12 XC



Overzichtelijk stuur

Wij houden van orde. Daarom voeren we de kabels rechtstreeks door onze nieuwe stuurpen het frame in.



750 Wh accu

Met een accucapaciteit van 750 Wh heb je genoeg energie voor lange toertochten.



Krachtig licht

Het heldere licht met de grote lichtbundel verandert de nacht in dag. Van grote afstand ben je duidelijk zichtbaar.



Geen zorgen om onderhoud

Geselecteerde modellen zijn uitgevoerd met de hoogwaardige riemaandrijving Gates Carbon Drive, schoon en laag in onderhoud.

Kinderexpress

De bagagedrager is goedgekeurd voor een belasting tot 27 kg en is daardoor geschikt voor een kinderzitje.



GOTOUR

VOOR GRENZELOZE AVONTUREN



COMFORT
Frosty Sage
7.10



MIXED
Cold Anthracite
7.23



GENTS
Enzian Blue
7.10 SE

"Veiligheid staat bij ons bovenaan. Ik ben blij dat we met het nieuwe ABS-remsysteem de veiligheid kunnen maximaliseren."

Thomas Beger, produktmanager FLYER

Frame
Comfort | Mixed | Gents
S-XL | S-XL | M-XL

Aluminium
hydroformed tubing
Interne kabeldoorvoer, 135 mm inbouwbreedte naaf

Gotour

Cold Anthracite Enzian Blue Frosty Sage		7.10	7.10 ABS	7.10 SE	7.12 XC	7.12 XC ABS	7.23
Wieldiameter	28"	●	●	●	●	●	●
Versnelling	Shimano Deore Linkglide, 10 versnellingen, 11-48t, Kettingaandrijving	●	●	●	●	●	-
	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX, Naafversnelling met riem	-	-	-	-	-	●
Motor	Bosch Smart System Performance Line CX	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm
Display	Bosch Intuvia mit LED Remote	●	●	●	●	●	●
Accu	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1Ah / 36 V)	●	●	●	●	●	●
Oplader	Bosch Standaard Charger 4A	●	●	●	●	●	●
Voorvork	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm veerweg , 15 x 100 mm axle	●	-	●	-	-	●
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm veerweg , 15 x 100 mm axle	-	-	-	●	-	-
	SR Suntour Mobie34 Air, 80 mm veerweg , 15 x 100 mm axle	-	●	-	-	●	-
Remmen	Shimano MT402, 180/180 mm	●	-	●	●	-	●
	Magrua MT C ABS, 180/180 mm	-	●	-	-	●	-
Stuurpen	FLYER CI Stem, 31.8 x 95 mm, in hoek verstelbaar	●	●	●	●	●	●
Stuur	Humpert Ergo XL, 700 mm, 31.8 mm	●	●	●	●	●	●
Zadel	Selle Royal Essenza+ Moderate Eco	●	●	●	●	●	●
Zadelpen	Satori Suspension 31.6 mm	●	●	●	●	●	●
Velgen	Mach1 Trucky 30	●	●	●	●	●	●
Voornaaf	Shimano Alivio HB-MT400, 32h	●	-	●	●	-	●
	Formula DC-71, 32h	-	●	-	-	●	-
Achternaaf	Shimano Deore FH-M6000, 32h	●	-	●	●	-	-
	Formula DC-38, 32h	-	●	-	-	●	-
	Enviolo TR CVP, 32h	-	-	-	-	-	●
Banden	Schwalbe Al Grounder 28 x 2.35 (60-622)	●	●	-	-	-	●
	Schwalbe Johnny Watts 29 x 2.35 (60-622)	-	-	●	-	-	-
	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29 x 2.25 (57-622)	-	-	-	●	●	-
Pedalen	FLYER Wellgo	●	●	●	●	●	●
Koplamp	FLYER HL-2, 100 Lux, LED automatisch daglicht	●	●	●	●	●	●
Achterlicht	FLYER RL-2	●	●	-	●	●	●
	Lezyne Fender	-	-	●	-	-	-
Spatbord	SunnyWheel 70 mm	●	●	●	●	●	●
Zijstandaard	Ursus Mooi 90	●	●	●	●	●	●
Bagagedrager	FLYER Versatile Rack, MonkeyLoad, incl. veerlep	●	●	-	●	●	●
Diefstalbeveiliging	Abus Amparo 4750, "YourPlus" systeem: accu-slot gelijksluitend met ringslot	●	●	●	●	●	●

Loopondersteuning tot 6 km/h | 4 ondersteuningsniveaus

Rijklaar gewicht ca 30 kg | Max. toegestaan totaalgewicht 150 kg | Toegestane belasting voor de aanhanger 40 kg
Toegestane belasting bagagedrager (incl. kinderzitje) 27 kg

● Standaard | - Niet beschikbaar | ● Tot 25 km/h trapondersteuning