

UPROC X

DE ALLMOUNTAIN-KRACHTCENTRALE

Geconcentreerde kracht en grote energiereserves: de Uproc X verlegt grenzen in de bergen en op ruige trails. Dankzij zijn perfect afgestelde 150mm-voorvork en uitgebalanceerde geometrie blinkt hij uit in zowel afdalingen als beklimmingen. Een premium MTB voor veeleisende mountainbikers!

Het modern gestylede hoogwaardige carbon-frame combineert dankzij de nauwkeurig gedefinieerde stijfheid een dynamisch en harmonieus rijgedrag met veel bewegingsvrijheid in het terrein. De vierpunts achtervering met een veerweg van 150 mm, carbon rocker link (hevelsysteem), ruim bemeten industriële lagers en specifiek afgestemde schokdemper staat garant voor optimale controle en veiligheid in combinatie met maximaal rijplezier.

De superstille Panasonic GX Ultimate Pro FIT-motor levert met een koppel van 95 Nm een maximaal vermogen van 600 watt ondersteuning van topniveau. De accubevestiging met bout garandeert een absoluut stevige, trillingsvrije bevestiging voor de volledig geïntegreerde accu. Deze kan onderweg, op de trails, in een handomdraai worden vervangen. De 9.50- en 8.70-modellen onderscheiden zich door hun carbon stuur met geïntegreerde stuurpen met interne kabeldoorvoer voor een strakke uitstraling. Op de geïntegreerde MonkeyLink-steun kan eenvoudig een koplamp worden geplaatst die wordt gevoed door de accu.

Black Shading Satin
9.50



95^{NM}
MAXIMALE ONDERSTEUNING
PANASONIC GX ULTIMATE PRO FIT

"Met de Uproc X 9.50 heeft FLYER een nieuwe formule voor de moderne klimmachine uitgevonden: Door de doordachte geometrie plaatst de Uproc X de fietser perfect in de juiste positie op de e-mountainbike om steile hellingen te kunnen nemen. Moeiteloos levert de krachtige Panasonic GX Ultimate-motor zijn kracht om de FLYER in een niet te stuiten tempo elke berg op te krijgen. Daarbij kan hij tegelijkertijd in de slimme automatische modus zijn 95 Nm koppel op subtiele wijze inzetten."

Jury Design & Innovation Award 2022



Accucapaciteit 750 Wh

Genoeg energie voor lange dagen in de bossen of bergen.



Veerweg 150 mm

Controle en comfort voor uitdagende trails.

Mullet-concept

Het 29" voorwiel zorgt voor een superieur rolgedrag en veel grip, het 27.5" achterwiel zorgt voor wendbaarheid.



UPROC X

DE ALLMOUNTAIN-KRACHTCENTRALE



Black Shading Satin
2.10



Enzian Blue Gloss
6.10



Carbon Raw Gloss
8.70

Frame
S-XL

Carbon
Vierpunts achtervering, 150 mm veerweg
Interne kabeldoorvoer, Boost 12 x 148 mm

Uproc X

Black Shading Satin Enzian Blue Gloss		2.10	6.10	8.70	9.50
Wieldiameter	29" / 27.5"	●	●	●	●
Versnelling	Shimano Deore, 11 versnellingen, 11-51t, Kettingaandrijving	●	-	-	-
	Shimano Deore, 12 versnellingen, 10-51t, Kettingaandrijving	-	●	-	-
	Shimano XT, 12 versnellingen, 10-51t, Kettingaandrijving	-	-	●	-
	Sram X01 AXS, 12 versnellingen, 10-50t, Kettingaandrijving	-	-	-	●
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	95 Nm	95 Nm
Display	FIT DSP1-S (1.3" kleurendisplay)	●	-	-	-
	FIT DSP1-M (2" kleurendisplay)	-	●	●	●
Accu	FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Oplader	FIT Charger 36V 4A	●	-	-	-
	FIT Fast Charger 36V 6A	-	●	●	●
Voorvork	RockShox 35 Silver R, 150 mm veerweg , 15 x 110 mm Boost / SR Aion 36	●	-	-	-
	Fox 36 Float Rhythm, 150 mm veerweg , 15 x 110 mm Boost	-	●	-	-
	Fox 36 Float Performance E-Optimized, 150 mm veerweg , 15 x 110 mm Boost	-	-	●	-
	Fox 36 Float Factory E-Optimized, 150 mm veerweg , 15 x 110 mm Boost	-	-	-	●
Achterdemper	RockShox Deluxe Select, 230 x 60 mm	●	-	-	-
	Fox Float X Performance, 230 x 60 mm	-	●	●	-
	Fox Float X Factory, 230 x 60 mm	-	-	-	●
Remmen	Shimano MT420, 203/203 mm	●	-	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm	-	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	-	-	●	-
	Shimano XTR BR-M9120, 203/203 mm	-	-	-	●
Stuurpen	Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0°	●	●	-	-
	FLYER Carbon Cockpit, MonkeyLink, 40 mm, 0°, 780 mm, 9°, 20 mm	-	-	●	●
Stuur	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	-	-
	FLYER Carbon Cockpit, MonkeyLink, 40 mm, 0°, 780 mm, 9°, 20 mm	-	-	●	●
Zadel	Selle Royal Vivo	●	-	-	-
	Fizik Aidon	-	●	●	●
Zadelpen	FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm verlaagbaar, 34.9 mm	●	●	-	-
	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm verlaagbaar, 34.9 mm	-	-	●	-
	Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm verlaagbaar, 34.9 mm	-	-	-	●
Velgen	Alexrims MD30	●	●	-	-
	MAVIC E-Deemax	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Voornaaf	Formula DC-511, 32h	●	-	-	-
	Formula DC-711, 32h	-	●	-	-
	MAVIC E-Deemax	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Achternaaf	Formula EHL-148S, 32h	●	-	-	-
	Formula EHL-148M, 32h	-	●	-	-
	MAVIC E-Deemax	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Banden	Front: Onza Porcupine TRC 29x2.40 (61-622) Rear: Onza Porcupine GRC 27.5x2.60 (66-584)	●	●	●	●
Pedalen	VP 532	●	●	●	●
Koplamp	Compatibel met «MonkeyLink Connect»	●	●	●	●
Achterlicht	Compatibel met «MonkeyLink Recharge	●	●	●	●

Loopondersteuning tot 6 km/h | 4 ondersteuningsniveaus incl. Auto-modus

Gewicht zonder accu ca. 20,9 kg | Gewicht accu ca. 4,3 kg | Rijklar gewicht ca 26 kg | Max. toegestaan totaalgewicht 140 kg

● Standaard | - Niet beschikbaar | ● Tot 25 km/h trapondersteuning