

# GOROC3

## DAS AUSDAUERENDE MULTITALENT

Das Goroc3 ist eines der vielseitigsten E-Bikes. Als vollgefedertes Multitalent brilliert es in der Stadt genauso wie in den Bergen. Bis zu 1125 Wh Akkukapazität (mit optionaler DualBattery) machen enorme Reichweiten möglich – ideal für lange Touren und massenhaft Höhenmeter.

Das aktive Fahrwerk mit Viergelenk-Federsystem

bietet 130 mm Federweg für optimale Fahreigenschaften auch auf ruppigen Wegen und bei hoher Geschwindigkeit. Mit der FLYER Dropper Post lässt sich der Sattel über den Bedienhebel am Lenker während der Fahrt absenken – das bringt volle Bewegungsfreiheit und Sicherheit in Abfahrten oder beim Absteigen.

**6.50 HS**  
Mercury Red/  
Black Gloss



**45**KM/H  
HIGH-SPEED OPTION

## 1125 Wh Akkukapazität mit DualBattery

Für grenzenlose Touren und Höhenmeter.

## Bosch Performance Line CX

High-End-Sensorik und 85 Nm Drehmoment für natürliche, kraftvolle Unterstützung.

## 140/130 mm Federweg

Traktion, Stabilität und Komfort auf jedem Terrain.

Für noch mehr Traktion, Komfort und Sicherheit sorgen die Mountainbike-Reifen mit 27,5 x 2,35 Zoll. Der vollständig im Unterrohr integrierte «PowerTube 625»-Hauptakku lässt sich optional mit einem «PowerPack 500»-Zusatzakku ergänzen. Der Akkutausch oder externes Laden sind spielend einfach:

Sowohl der integrierte Hauptakku wie auch der Zusatzakku sind ohne Werkzeug mit nur zwei Handgriffen ausgebaut. Besonders praktisch für den Alltag in der Stadt sind die speziell robusten und gegen Verbiegen resistenten Pletscher Aluminium-Schutzbleche.

### GOROC3

		4.10	6.50	6.50 HS
Preise Optionen in CHF/EUR (UVP inkl. MwSt.)				
<b>Laufgrösse</b>	27.5"	●	●	●
<b>Rahmen</b>	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 130 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●
<b>Rahmengrösse</b>	S / M / L / XL	○	○	○
<b>Rahmenfarbe</b>	Mercury Red / Black Gloss	○	○	○
	Sahara Sand Satin	○	○	○
<b>Dämpfer</b>	RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion	●	-	-
	RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion	-	●	●
<b>Gabel</b>	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	●	●	●
<b>Motor</b>	Bosch Performance Line CX	●	●	-
	Bosch Performance Line Speed	-	-	●
<b>Tretunterstützung</b>	bis 25 km/h	●	●	-
	bis 45 km/h	-	-	●
<b>Akku</b>	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	●	●
<b>Zusatzakku</b>	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	950	950	950
<b>Display</b>	Bosch Intuvia	●	●	-
	Bosch Kiox	-	-	●
<b>Schaltung</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	●	-	-
	Sram NX Eagle, 12 speed, 11-50t	-	●	●
<b>Bremsen</b>	Shimano MT420, 203/180 mm	●	-	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	●	-
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	●
<b>Vorbau</b>	FLYER Alloy, 31.8 x 50 mm, 3°	●	●	●
<b>Lenker</b>	FLYER Alloy, 740 mm, 9°, 25 mm	●	●	●
<b>Sattel</b>	Selle Royal Essenza+	●	●	●
<b>Sattelstütze</b>	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm travel, 30.9 mm	●	●	●
<b>Felgen</b>	Alexrims MD30	●	●	●
<b>Vorderradnabe</b>	Formula DC-711, 32h	●	●	●
<b>Hinterradnabe</b>	Formula EHL-148S, 32h	●	●	●
<b>Bereifung</b>	Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.35 (60-584)	●	●	-
	Schwalbe Nobby Nic DD RaceGuard E-50 27.5 x 2.35 (60-584)	-	-	●
<b>Pedale</b>	VP 527	●	●	●
<b>Scheinwerfer</b>	Supernova Mini 2	●	-	-
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	●	-
	Supernova M99 Mini Pure 45	-	-	●
<b>Rücklicht</b>	Busch & Müller 2C	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	●
<b>Schutzblech</b>	Pletscher Alu R65	●	●	●
<b>Seitenständer</b>	Pletscher Comp Flex	●	●	●
<b>Gepäckträger</b>	FLYER Racktime, integrated spring flap	●	●	●
<b>Rückspiegel</b>	Mit Rückspiegel	-	-	●
<b>Kennzeichenhalterung</b>	Mit Kennzeichenhalterung	-	-	●
<b>Diebstahlschutz</b>	Abus battery lock with YourPlus one key system	●	●	●
<b>Ladegerät</b>	Bosch Standard Charger 4A	●	-	-
	Bosch Fast Charger 6A	-	●	●

Gewicht ohne Akku ca. **23,6 Kg** | Gewicht Akku ca. **3,5 Kg** | Gewicht fahrbar ca. **28 Kg** | Zulässiges Gesamtgewicht ca. **150 (HS 149) Kg**

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOROC 3

# DAS AUSDAUERENDE MULTITALENT

**4.10**

Mercury Red/  
Black Gloss  
Dualbattery



**4.10**

Sahara Sand Satin  
Dualbattery



**6.50**

Sahara Sand Satin



# DÄMPFEREINSTELLUNG

GOROC3 4.10 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 185 X 55 MM TRUNNION

Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (10) von Zu
50	100	8
55	110	8
60	125	7
65	135	7
70	145	7
75	160	6
80	170	6
85	180	5
90	195	5
95	205	4
100	220	4
105	230	3
110	240	2

GOROC3 6.50 ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (10) von Zu
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

GOROC3 6.50 HS ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Fahrgewicht Kg	Luftdruck PSI	Rebound Klicks (12) von Zu
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

# GEOMETRIE

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	410	440	470	510
B	594	623	653	682
C	120	130	140	150
D	455	455	455	455
E	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
F	74°	74°	73,5°	73,5°
G	11	11	11	11
H	347	347	347	347
I	1188	1216	1245	1274
J	780	770	760	765
K	603	612	621	631
L	420	445	470	495
M	1943	1972	2001	2030

A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge