

GOROC3

HET MULTITALENT MET DE LANGSTE ADEM

De Goroc3 is een van meest veelzijdige e-bikes op de markt. Als volledig geveerd multitalent blinkt hij in de stad even goed uit als in het bos of in de bergen. Zijn accu-capaciteit tot 1125 Wh (met optionele DualBattery) maakt een enorm bereik mogelijk, wat ideaal is voor lange dagtochten met veel hoogtemeters.

De achterbrug met actief vierpunts veersysteem biedt een veerweg van 130 mm voor optimale

rijeigenschappen, ook op slechte wegen en bij hoge snelheid. De FLYER dropper post maakt het mogelijk het zadel tijdens het rijden te laten zakken met behulp van een bedieningshendel op het stuur. Dit biedt niet alleen maximale bewegingsvrijheid en veiligheid tijdens afdalingen, maar maakt ook een makkelijke afstap mogelijk.

6.50
Mercury Red /
Black Gloss



45KM/H
HIGHSPEED-OPTIE

Accucapaciteit 1125 kW met Dual-Battery

Voor lange tochten en vele hoogtemeters

Bosch Performance Line CX

Hoogwaardige sensortechnologie en 85 Nm koppel voor een natuurlijke, krachtige ondersteuning.

Veerweg 140/130 mm

Grip, stabiliteit en comfort op elk terrein

De 27,5x2,35-inch mountainbike-banden zorgen voor nog meer grip, comfort en veiligheid. De volledig in de onderbuis geïntegreerde PowerTube 625-accu kan optioneel met een PowerPack 500-accu worden aangevuld. Het omwisselen en extern opladen van de accu gaat uiterst eenvoudig:

zowel de geïntegreerde hoofdaccu als de tweede accu kunnen zonder gereedschap in slechts twee stappen worden verwijderd. Bijzonder praktisch voor het dagelijks gebruik in de stad zijn de zeer robuuste aluminium Pletscher-spatborden.

GOROC3

		4.10	6.50
Prijzen EUR - consument adviesprijs incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage			
Wieldiameter	27.5"	●	●
Frame	Aluminium Door FLYER ontwikkeld, hydrogevormd Vierpunts achtervering, veerweg 130 mm Interne kabeldoorvoer, boost 12 x 148 mm	●	●
Framematen	S / M / L / XL	○	○
Framekleur	Mercury Red / Black Gloss Sahara Sand Satin	○	○
Achterdemper	RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion	●	-
Voorvork	SR Suntour Aion35 Evo, veerweg 140 mm, boost 15 x 110 mm	●	●
Motor	Bosch Performance Line CX	●	●
Trapondersteuning	tot 25 km/h	●	●
Accu	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17,4 Ah / 36 V)	●	●
Tweede accu	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	950	950
Display	Bosch Intuvia	●	●
Versnelling	Shimano Deore, 10 versnellingen, 11-46t SRAM NX Eagle, 12 versnellingen, 11-50t	●	-
Remmen	Shimano MT420, 203/180 mm Shimano MT520, 203/180 mm	●	-
Stuurpen	FLYER lichtmetalen stuurpen, 31,8 x 50 mm, 3°	●	●
Stuur	FLYER lichtmetalen stuur, 740 mm, 9°, 25 mm	●	●
Zadel	Selle Royal Essenza+	●	●
Zadelpen	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm, veerweg 30,9 mm	●	●
Velgen	Alexrims MD30	●	●
Voornaaf	Formula DC-711, 32h	●	●
Achternaaf	Formula EHL-148S, 32h	●	●
Banden	Schwalbe Johnny Watts 27.5 x 2.35 (60-584)	●	●
Pedalen	VP 527	●	●
Koplamp	Supernova Mini 2 Supernova M99 Mini Pure 25	●	-
Achterlicht	Busch & Müller 2C	●	●
Spatbord	Pletscher Alu R65	●	●
Zijstandaard	Pletscher Comp Flex	●	●
Bagagedrager	FLYER Racktime, met veerklem	●	●
Diefstalbeveiliging	ABUS-accuslot gelijksluitend met ringslot	●	●
Oplader	Bosch standaard oplader 4A Bosch-snellader 6A	●	-

Gewicht zonder accu ca. **23,6 kg** | Gewicht accu ca. **3,5 kg** | Rijklar gewicht ca. **28 kg** | Max. toegestaan totaalgewicht ca. **150 kg**

● Standaardspecificatie | - Niet beschikbaar | ○ Gratis optie | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOROC3

HET MULTITALENT MET DE LANGE ADEM

4.10

Mercury Red/
Black Gloss
DualBattery



4.10

Sahara Sand Satin
DualBattery



6.50

Sahara Sand Satin



DEMPERAFSTELLING

GOROC3 4.10 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 185 X 55 MM TRUNNION

Gewicht berijder kg	Demperdruk psi	Rebound klicks (10) vanaf dicht
50	100	8
55	110	8
60	125	7
65	135	7
70	145	7
75	160	6
80	170	6
85	180	5
90	195	5
95	205	4
100	220	4
105	230	3
110	240	2

GOROC3 6.50 ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Gewicht berijder kg	Demperdruk psi	Rebound klicks (10) vanaf dicht
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

GOROC3 6.50 HS ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Gewicht berijder kg	Demperdruk psi	Rebound klicks (12) vanaf dicht
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

GEOMETRIE

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	410	440	470	510
B	594	623	653	682
C	120	130	140	150
D	455	455	455	455
E	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
F	74°	74°	73,5°	73,5°
G	11	11	11	11
H	347	347	347	347
I	1188	1216	1245	1274
J	780	770	760	765
K	603	612	621	631
L	420	445	470	495
M	1943	1972	2001	2030

A	Framehoogte
B	Bovenbuislengte
C	Balhoofdlengte
D	Lengte liggende achtervork
E	Stuurhoek
F	Zitbuishoek
G	Trapashoogte
H	Trapashoogte
I	Wielbasis
J	Instaphoogte / bovenbuishoogte
K	Stack
L	Reach
M	Totale lengte

Accucapaciteit 1125 kW met Dual-Battery

Voor lange tochten en vele hoogtemeters

Bosch Performance Line CX

Hoogwaardige sensortechnologie en 85 Nm koppel voor een natuurlijke, krachtige ondersteuning.

Veerweg 140/130 mm

Grip, stabiliteit en comfort op elk terrein

De 27,5x2,35-inch mountainbike-banden zorgen voor nog meer grip, comfort en veiligheid. De volledig in de onderbuis geïntegreerde PowerTube 625-accu kan optioneel met een PowerPack 500-accu worden aangevuld. Het omwisselen en extern opladen van de accu gaat uiterst eenvoudig:

zowel de geïntegreerde hoofdaccu als de tweede accu kunnen zonder gereedschap in slechts twee stappen worden verwijderd. Bijzonder praktisch voor het dagelijks gebruik in de stad zijn de zeer robuuste aluminium Pletscher-spatborden.

GOROC3

Prijzen EUR - consument adviesprijs incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage

6.50 HS

Wieldiameter	27.5"	•
Frame	Aluminium Door FLYER ontwikkeld, hydrogevormd Vierpunts achtervering, veerweg 130 mm Interne kabeldoorvoer, boost 12 x 148 mm	•
Framematen	S / M / L / XL	○
Framekleur	Mercury Red / Black Gloss	○
	Sahara Sand Satin	○
Achterdemper	RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion	•
Voorvork	SR Suntour Aion35 Evo, veerweg 140 mm, boost 15 x 110 mm	•
Motor	Bosch Performance Line Speed	•
Accu	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17,4 Ah / 36 V)	•
Tweede accu	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	950
Display	Bosch Intuvia	-
	Bosch Kiox	•
Versnelling	SRAM NX Eagle, 12 versnellingen, 11-50t	•
Remmen	Magura MT5e, 203/180 mm	•
Stuurpen	FLYER lichtmetalen stuurpen, 31,8 x 50 mm, 3°	•
Stuur	FLYER lichtmetalen stuur, 740 mm, 9°, 25 mm	•
Zadel	Selle Royal Essenza+	•
Zadelpen	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm, veerweg 30,9 mm	•
Velgen	Alexrims MD30	•
Voornaaf	Formula DC-711, 32h	•
Achternaaf	Formula EHL-148S, 32h	•
Banden	Schwalbe Nobby Nic DD RaceGuard E-50 27.5 x 2.35 (60-584)	•
Pedalen	VP 527	•
Koplamp	Supernova M99 Mini Pure 45	•
Achterlicht	Supernova M99 Tail Light 45	•
Spatbord	Pletscher Alu R65	•
Zijstandaard	Pletscher Comp Flex	•
Bagagedrager	FLYER Racktime, met veerklem	•
Achteruitkijkspiegel	Met achteruitkijkspiegel	•
Kentekenplaathouder	Met kentekenplaathouder	•
Diefstalbeveiliging	ABUS-accuslot gelijksluitend met ringslot	•
Oplader	Bosch-snellader 6A	•

Gewicht zonder accu ca. **23,6 kg** | Gewicht accu ca. **3,5 kg** | Rijklaar gewicht ca. **28 kg** | Max. toegestaan totaalgewicht ca. **149 kg**

• Standaardspecificatie | - Niet beschikbaar | ○ Gratis optie | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents