

GOROC X

LA DECATLETA

Sull'asfalto o sullo sterrato, di giorno o di notte, per andare al lavoro o caricata al massimo per un tour di più giorni – la Goroc X non conosce limiti. questa e-bike crossover di prima categoria, ultra resistente e biammortizzata è sempre pronta a scoprire nuovi orizzonti.

I cerchi da 29 pollici nelle taglie di telaio M-XL assicurano ottime proprietà di rotolamento e di trazione. Sulla taglia di telaio S sono montati cerchi da 27,5 pollici

per una migliore manovrabilità. La batteria da 750 Wh completamente integrata (630 Wh nella taglia S) può essere facilmente estratta lateralmente e ricaricata esternamente. Per tour particolarmente lunghi è possibile montare in pochi passaggi il potente Range Extender da 540 Wh – quasi raddoppiando l'autonomia. Grazie all'interfaccia fornita di serie, il Range Extender può essere integrato anche successivamente.

4.10
Sahara Sand Satin
Range Extender



45 KM/H

OPZIONE HIGH-SPEED

Panasonic GX Ultimate Pro FIT

Nessuna salita è troppo ripida grazie alla coppia di 95 Nm

Capacità della batteria fino a 1'290 Wh con Range Extender

Doppia autonomia per lunghe escursioni e diverse variazioni di dislivello

Corsa della sospensione 140 mm

Trazione, stabilità e comfort su qualsiasi terreno

Gli elementi di comando FIT 2.0 coniugano comandi intuitivi, leggibilità, connettività smartphone e funzioni innovative per creare un sistema globale intelligente. Anche in caso di carico elevato, il potente motore e il peso totale consentito fino a 150 kg garantiscono un

comportamento di guida stabile e sicuro. I dettagli ben congegnati come il sensore di velocità integrato nel telaio o i cavi che passano al suo interno assicurano un'estetica ordinata e sottolineano il carattere di pregio.

GOROC X

		02.10	04.10	6.70	6.70 HS
		Prezzi opzione CHF / EUR			
Diametro cerchio	29" (M-XL) / 27.5" (S)	●	●	●	●
Telaio	Aluminium FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 140 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●	●
Taglie di telaio	S / M / L / XL	○	○	○	○
Colorazioni	Black Shading Satin	○	○	○	○
	Sahara Sand Satin	○	○	○	○
Ammortizzatore	X-Fusion 02 Pro RLX, 210 x 55 mm	●	●	-	-
	Fox Float DPS, 210 x 55 mm	-	-	●	●
Forcella	SR Suntour Mobie35, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	●	-	-	-
	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	●	-	-
	Fox AWL, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	-	●	●
Motore	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	●	●	●	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	-	●
Assistenza alla pedalata	fino a 25 km/h	●	●	●	-
	fino a 45 km/h	-	-	-	●
Batteria	FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.5 Ah / 36 V); Range Extender ready	●	-	-	-
	FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.5 Ah / 36 V) (S) / FIB-750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V) (M-XL); Range Extender ready	-	●	●	●
Batteria aggiuntiva	Range Extender FIT RE-540 36V (540 Wh / 14.7 Ah / 36 V)	900	900	900	900
Display	FIT Display Compact (DSP1-M, 2" color display)	●	●	-	-
	FIT Display Comfort (DSP1-L, 3.5" color display)	-	-	●	●
Cambio	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t	●	●	-	-
	Shimano XT Linkglide, 11 speed, 11-50t	-	-	●	●
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/203 mm	●	●	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm	-	-	●	-
	Tektro C2.3 203/203 mm	-	-	-	●
Attacco manubrio	FLYER Cl Stem, 35 x 60 mm, 8°	●	●	●	●
Manubrio	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	●	●	●	●
Sella	Selle Royal Essenza+	●	●	●	●
Reggisella	Satori Comet, 34.9 x 300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	-	-	-
	FLYER Dropper Post MT214, 100 (S) / 125 (M) / corsa 150 (L-XL) mm, 34.9 mm	-	●	●	●
Cerchi	Alexrims MD30	●	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Formula DC-711, 32h	●	●	●	●
Mozzo della ruota posteriore	Formula EHL-148S, 32h	●	●	●	●
Pneumatici	Schwalbe Nobby Nic E-50 29 x 2.35 (60-622) (M-XL) / 27.5 x 2.35 (60-584) (S)	●	-	●	●
	Schwalbe Nobby Nic E-50 Classic Sidewall 29 x 2.35 (60-622) (M-XL) / 27.5 x 2.35 (60-584) (S)	-	●	-	-
Pedali	VP 527	●	●	●	●
Luci anteriori	FLYER HL-2	●	●	●	-
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	-	●
Luce posteriore	FLYER RL-2	●	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	-	●
Parafanghi	Sunny Wheel 75mm	●	●	●	●
Cavalletto laterale	Ursus Mooi 90	●	●	●	●
Portapacchi	FLYER Side Rail	●	-	-	●
	FLYER Sport Rack, MonkeyLoad, integrated spring flap	-	●	●	-
Specchietto retrovisore	con specchietto retrovisore	-	-	-	●
Portatarga	con portatarga	-	-	-	●
Protezione antifurto	Abus battery lock, YourPlus one key system	●	-	-	-
	Abus Bordo 6000/90; battery lock with YourPlus one key system	-	●	●	●
Caricabatteria	FIT Fast Charger 36V 6A	●	●	●	●

Peso totale consentito circa **150 kg**

● Specifica standard | - Non disponibile | ○ Opzione gratuita | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

GOROCX

LA DECATLETA

2.10

Black Shading Satin



6.70

Black Shading Satin



6.70 HS

Sahara Sand Satin
Range Extender



GEOMETRIA

cm	S	M	L	XL
A	409	440	470	510
B	580	609	635	662
C	140	135	140	150
D	475	475	475	475
E	65°	65,5°	65,5°	65,5°
F	76°	76°	76°	76°
G	3	21	21	21
H	358	358	358	358
I	1232	1254	1281	1310
J	797	792	793	795
K	601	637	642	651
L	430	450	475	500
M	1945	2007	2034	2063

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale