

GOTOUR3

DE GEZINS-BIKE

De Gotour3 is het perfecte gezintransportmiddel dat nauwelijks onderhoud nodig heeft! Inzetbaar voor weekboodschappen, een gezinspicknick in de natuur en natuurlijk als taxi voor ritten naar school en het kinderdagverblijf.

De voordrager is goedgekeurd voor een belasting van maximaal 10 kg. De bagagedrager achter is goedgekeurd en voorbereid op plaatsing van de kinderzitjes Thule Yepp Nexxt Maxi en Hamax Caress E-Bike. De all-up-stuurpen en het zadel zijn eenvoudig verstelbaar om ze in de juiste stand voor iedere berijder te zetten. Het uiterst sterke frame is voorzien van een schroefdraad voor het veilig monteren van een koppeling voor

kinderaanhangers. Ideaal voor gezinsgebruik zijn ook het gemak waarmee de accu kan worden uitgenomen, de ergonomisch geplaatste FIT-bedieningselementen en het grote display. De bijzonder robuuste Nexus-naafversnelling met vijf versnellingen van Shimano onderscheidt zich door snelle schakeling en een lange levensduur dankzij de perfecte afstemming op de hoge belastingen van de krachtige middenmotor. Ook de onderhoudsarme Gates Carbon Drive-aandrijfriem draagt bij aan de lange levensduur.



7.43
Sahara Sand Satin

EXTRA
VEEL BELADING



7.43
Pigeon Blue Gloss

Goedgekeurd voor gebruik met kinderaanhangertje of kinderzitje

Robuust frame berekend op het meenemen van kinderen

Typegoedkeuring voor 180 kg

Voordrager (10 kg) en bagagedrager achter (27 kg)

Koppel van 75 Nm

De Panasonic GX Power Plus biedt een overvloed aan aandrijfkraft



FLYER-TAS

Verkrijgbaar als accessoire: hoogwaardige tas van natuurlijke vezelstof met beschermende waslaag, op maat gemaakt voor de voordrager.

GOTOUR3

		7.43
Prijzen EUR - consument adviesprijs incl. 21% BTW excl. verwijderingsbijdrage		
Wieldiameter	26"	•
Frame	Aluminium Door FLYER ontwikkeld, hydrogevormd Interne kabeldoorvoer, inbouwbreedte naaf 135 mm	•
Framematen	S/M ; L/XL	○
Framekleur	Pigeon Blue / White Satin	○
	Sahara Sand Satin	○
Voorvork	SR Suntour Mobie45 met luchtvering, veerweg 60 mm, as 15 x 100 mm	•
Motor	Panasonic GX Power Plus	•
Accu	FLYER STB-630 (630 Wh / 16.5 Ah / 36 V)	•
Display	FIT D0 (2-inch kleurendisplay)	•
Versnellingsstype	Naafversnelling met riem	•
Versnelling	Shimano Nexus, 5 versnellingen; Gates Carbon Drive CDX	•
Remmen	Magura MT5, 203/180 mm	•
Stuurpen	Satori all-up 1.5", 35 x 95 mm, in hoogte verstelbaar 90 mm (S-M) / 150 mm (L-XL), in hoek verstelbaar	•
Stuur	FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm	•
Zadel	Selle Royal Viaggio	•
Zadelpen	by Schulz G.2 ST, 30,9 x 350 mm	•
Velgen	Mach1 Kargo disc	•
Voornaaf	Shimano Deore HB-M6010, 32h	•
Achternaaf	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32h	•
Banden	Schwalbe Super Moto-X 26 x 2.40 (62-559)	•
Pedalen	FLYER Wellgo	•
Koplamp	Busch & Müller IQ-XS Friendly	•
Achterlicht	Busch & Müller 2C	•
Spatbord	SunnyWheel 70mm	•
Zijstandaard	Ursus Jumbo	•
Bagagedrager	FLYER voordrager GT3; FLYER GPT, geschikt voor montage kinderzitje	•
Diefstalbeveiliging	ABUS Shield 5650L-accuslot gelijksluitend met ringslot	•
Oplader	FLYER-snellader 6A 36V	•
Gewicht zonder accu ca. 28,6 kg Gewicht accu ca. 3,7 kg Rijklaar gewicht ca. 33 kg Max. toegestaan totaalgewicht ca. 180 kg		

FLYER KINDER AANHANGER

De FLYER-kinderaanhanger maakt de FLYER Gotour3 tot een perfecte gezintransport-fiets. Met behulp van het K-Link-systeem kan de aanhanger veilig aan de fiets worden bevestigd, waarna hij binnen een paar tellen rijklaar is.

Kinderwagen en jogger

Ook te gebruiken zonder fiets

Met één hand inklapbaar

Snel en eenvoudig inklapbaar en op te bergen

Compleet uitgerust voor dagelijks gebruik

Met MonkeyLink-achterlichten, afneembare spatborden en geïntegreerd zonnescherm

Praktische extra's

Bagagetas, flessenhouder en wasbare voeringen



K-LINK-SYSTEEM



JOGGER





SLIM OP WEG MET DE GOTOUR3

[Bekijk de video](#)

GEOMETRIE GOTOUR3

cm	S/M 162-178	L/XL 179-195		
A	470	570	A	Framehoogte
B	580	610	B	Bovenbuislengte
C	140	180	C	Balhoofdlengte
D	521	521	D	Lengte liggende achtervork
E	68°	68°	E	Stuurhoek
F	73°	73°	F	Zitbuishoek
G	62	62	G	Trapas drop
H	280	280	H	Trapashoogte
I	1203	1237	I	Wielbasis
J	363	363	J	Instaphoogte / bovenbuishoogte
K	619	656	K	Stack
L	414	433	L	Reach
M	1886	1920	M	Totale lengte