

# UPROC3

## LE VTT ÉLECTRIQUE MARATHONIEN

Prêt à battre de nouveaux records de dénivelé, l'Uproc3 élargit le rayon d'action et la variété des trails. Ce modèle à tout faire endurent gravit efficacement et dévale en toute souveraineté.

Avec ses 1125 Wh de batterie, l'Uproc3 est le plus endurant des VTT à assistance électrique de FLYER.

Le châssis actif avec système de suspension à quatre axes offre 130 mm de débattement et assure confort et sécurité.

4.10  
Cold Anthracite  
DualBattery



---

**OPTION DUALBATTERY**  
JUSQU'À 1125 WH DE CAPACITÉ DE LA BATTERIE

---

La position assise sportive confortable et les pneus volumineux de 2,6 pouces contribuent à la traction, au confort et à la sécurité. En montée, le puissant entraînement « Bosch Performance Line CX » assure l'« Uphill flow ». Le remplacement de la batterie et le chargement externe sont un jeu d'enfant : la batterie

principale intégrée et la batterie supplémentaire se démontent sans outil, en deux manipulations. Les interfaces MonkeyLink intelligentes permettent de fixer facilement des accessoires magnétiques (projecteur p. ex.). L'éclairage est alimenté par la batterie de l'e-bike.

### 1125 Wh de capacité de batterie avec DualBattery

Deux fois plus d'autonomie pour avaler les kilomètres et le dénivelé.

### Débattement de 140/130 mm

Le plaisir de pédaler en tout confort sur les trails les plus variés.

### Pneus volumineux de 2,6 pouces

Un vrai plus en termes de traction, de sécurité et de confort de pilotage.

## UPROC3

Prix options en CHF/EUR (PVC avec TVA)

		4.10	6.30	8.70
<b>Diamètre des roues</b>	27.5"	●	●	●
<b>Cadre</b>	Aluminium   FLYER engineered, hydroformed tubing, 4-link suspension, 130 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●
<b>Taille du cadre</b>	S / M / L / XL	○	○	○
<b>Couleur du cadre</b>	Lichen Green Gloss Cold Anthracite	○	○	○
<b>Amortisseurs</b>	RockShox Deluxe Select R, 185 x 55 mm Trunnion RockShox Deluxe Select+ RT, 185 x 55 mm Trunnion Fox Float DPS Performance, 185 x 55 mm Trunnion	● - -	- ● -	- - ●
<b>Fourche</b>	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost RockShox 35 Gold RL, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost Fox 34 Float Performance E-Bike, 140 mm travel, 15 x 110 mm Boost	● - -	- ● -	- - ●
<b>Moteur</b>	Bosch Performance Line CX	●	●	●
<b>Batterie</b>	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	●	●
<b>Seconde batterie</b>	DualBattery Bosch PowerPack 500 (500 Wh / 13.4 Ah / 36 V)	950	950	950
<b>Écran</b>	Bosch Purion	●	●	●
<b>Changement de vitesses</b>	Shimano Deore, 10 speed, 11-46t Shimano XT/Deore, 12 speed, 10-51t Shimano XT, 12 speed, 10-51t	● - -	- ● -	- - ●
<b>Freins</b>	Shimano MT420, 203/180 mm Shimano MT520, 203/180 mm Shimano XT BR-M8120, 203/180 mm	● - -	- ● -	- - ●
<b>Potence</b>	FLYER MonkeyLink, 31.8 x 55 mm, 0°	●	●	●
<b>Guidon</b>	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	●
<b>Selle</b>	Selle Royal Vivo Fizik Aidon	● -	● -	- ●
<b>Tige de selle</b>	FLYER Dropper Post MT171, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm travel, 30.9 mm	●	●	●
<b>Roues</b>	SUNringlé Düroc SD37 Comp DT Swiss H 1900 Spline 35	● -	● -	- ●
<b>Pneus</b>	Maxxis Highroller II EXO TR 3C MaxxTerra 27.5 x 2.60 (65-584)	●	●	●
<b>Pédales</b>	VP 532	●	●	●
<b>Projecteur</b>	MonkeyLink Connect ready	●	●	●
<b>Feu arrière</b>	MonkeyLink Connect ready	●	●	●
<b>Garde-boue</b>	MonkeyLink Connect ready	●	●	●
<b>Béquille latérale</b>	Kickstand ready	●	●	●
<b>Antivol</b>	Abus battery lock with YourPlus one key system	●	●	●
<b>Chargeur</b>	Bosch Fast Charger 6A	●	●	●

Poids sans batterie env. **21,1 kg** | Poids batterie env. **3,5 kg** | Poids en ordre de marche env. **25 kg** | Poids total admissible env. **140 kg**

● Spécification standard | - indisponible | ○ option gratuite | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROC3

# LE VTT ÉLECTRIQUE MARATHONIEN

**4.10**

Lichen Green Gloss  
DualBattery



**6.30**

Cold Anthracite



**8.70**

Cold Anthracite  
DualBattery



# RÉGLAGE DES AMORTISSEURS

UPROC3 4.10 ROCKSHOX DELUXE SELECT R, 185 X 55 MM TRUNNION

Poids du cycliste kg	Pression pneumatique psi	Rebond Clics (10) depuis fermé
50	100	8
55	110	8
60	125	7
65	135	7
70	145	7
75	160	6
80	170	6
85	180	5
90	195	5
95	205	4
100	220	4
105	230	3
110	240	2

UPROC3 6.30 ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185 X 55 MM TRUNNION

Poids du cycliste kg	Pression pneumatique psi	Rebond Clics (10) depuis fermé
50	90	8
55	100	7
60	110	7
65	125	6
70	135	6
75	145	5
80	160	5
85	170	4
90	180	4
95	195	4
100	205	3
105	215	3
110	230	2

UPROC3 8.70 FOX FLOAT DPS PERFORMANCE, 185 X 55 MM TRUNNION

Poids du cycliste kg	Pression pneumatique psi	Rebond Clics (12) depuis fermé
50	105	9
55	115	8
60	130	8
65	145	7
70	155	7
75	170	6
80	185	6
85	195	5
90	210	4
95	225	4
100	235	3
105	250	3
110	265	2

# GÉOMÉTRIE

cm	S 160-170	M 170-180	L 180-190	XL 190-200
A	410	440	470	510
B	593	621	651	680
C	120	130	140	150
D	455	455	455	455
E	67°	67°	67°	67°
F	74,5°	74,5°	74,5°	74,5°
G	15	15	15	15
H	343,5	343,5	343,5	343,5
I	1177	1206	1235	1264
J	769	758	758	739
K	599	608	617	627
L	425	450	475	500
M	1894	1923	1952	1981

A	Longueur du tube de selle
B	Longueur du tube supérieur
C	Longueur du tube de direction
D	Longueur des bases
E	Angle de chasse
F	Angle du tube de selle
G	Abaissement du boîtier de pédalier
H	Hauteur du boîtier de pédalier
I	Empattement
J	Seuil d'enjambement
K	Stack
L	Reach
M	Longueur totale