

UPROC X

DAS ALLMOUNTAIN-KRAFTPAKET

Geballte Kraft und grosse Energiereserven:

Das Uproc X versetzt Grenzen in den Bergen und auf Trails. Mit perfekt abgestimmtem 150-mm-Fahrwerk und ausbalancierter Geometrie glänzt es in der Abfahrt genauso wie im Anstieg. Ein Premium Allmountain-Bike für höchste Ansprüche!

Der progressiv gestylte Premium Carbon-Rahmen garantiert mit präzis abgestimmter Steifigkeit ein dynamisches,

harmonisches Fahrverhalten und viel Bewegungsfreiheit im Gelände. Für Kontrolle, Sicherheit und Fahrspass sorgt das Viergelenk-Fahrwerk mit 150 mm Federweg, Rocker Link (Umlenkhebel) aus Carbon, gross dimensionierten Industri-elagern und spezifisch abgestimmtem Dämpfer. Der superleise «Panasonic GX Ultimate Pro FIT»-Motor liefert mit 95 Nm Drehmoment und 600 Watt Spitzenleistung kraftvolle Unterstützung.

9.50

Black Shading Satin



95^{NM}

VOLLE SCHUBKRAFT

PANASONIC GX ULTIMATE PRO FIT

150 mm Federweg

Kontrolle und Komfort auf anspruchsvollen Trails.

750-Wh-Akku

Viel Energie für lange Tage in den Bergen.

Mixed-Wheels-Konzept

29"/27.5"

Top Überrollverhalten, viel Grip und Agilität.

Die mit einem Bolzen verschraubte Akku-Befestigung garantiert einen absolut festen, vibrationsfreien Sitz des vollintegrierten Akkus und ermöglicht es gleichzeitig, diesen mit wenigen Handgriffen und einem 6er-Inbusschlüssel zu tauschen – auch unterwegs auf dem Trail. Ein Ausstattungs-Highlight bei den Modellen 9.50 und 8.70 ist

die vollintegrierte Vorbau-/Lenkereinheit aus Carbon mit interner Führung der Elektronikabel für ein aufgeräumtes Cockpit. Über die integrierte MonkeyLink-Schnittstelle lässt sich mit einem Handgriff ein Scheinwerfer anschliessen, der über den E-Bike Akku gespiesen wird.

UPROC X

		2.10	6.10	8.70	9.50
Laufgrösse	29" / 27.5"	●	●	●	●
Rahmen	Carbon FLYER engineered 4-link suspension, 150 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●	●
Rahmengrösse	S / M / L / XL	○	○	○	○
Rahmenfarbe	Black Shading Satin	○	○	○	○
	Enzian Blue gloss	○	○	○	○
Dämpfer	RockShox Deluxe R, 230 x 60 mm	●	-	-	-
	Fox Float X Performance, 230 x 60 mm	-	●	●	-
	Fox Float X Factory, 230 x 60 mm	-	-	-	●
Gabel	RockShox 35 Silver R, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost	●	-	-	-
	Fox 36 Float Rhythm, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	●	-	-
	Fox 36 Float Performance, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	-	●	-
	Fox 36 Float Factory, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	-	-	●
Motor	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	●	●	●	●
Akku	FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Display	FIT Display Remote LCD (DSP1-S, 1.3" color display)	●	-	-	-
	FIT Display Compact (DSP1-M, 2" color display)	-	●	●	●
Schaltung	Shimano Deore, 11 speed, 11-51t	●	-	-	-
	Shimano Deore, 12 speed, 10-51t	-	●	-	-
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	-	-	●	-
	Sram X01 AXS, 12 speed, 10-50t	-	-	-	●
Bremsen	Shimano MT420, 203/203 mm	●	-	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm	-	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	-	-	●	-
	Shimano XTR, 203/203 mm	-	-	-	●
Vorbau	Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0°	●	●	-	-
	FLYER Carbon Cockpit, MonkeyLink, 31.8 x 40 mm, 0°, 780 mm, 9°, 20 mm	-	-	●	●
Lenker	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	-	-
	FLYER Carbon Cockpit, MonkeyLink, 31.8 x 40 mm, 0°, 780 mm, 9°, 20 mm	-	-	●	●
Sattel	Selle Royal Vivo	●	-	-	-
	Fizik Aidon	-	●	●	●
Sattelstütze	FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm travel, 34.9 mm	●	●	-	-
	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm travel, 34.9 mm	-	-	●	-
	Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm travel, 34.9 mm	-	-	-	●
Felgen	Alexrims MD30	●	●	-	-
	DT Swiss H 1900 Spline 30	-	-	●	-
	DT Swiss HXC 1501 Spline One 30	-	-	-	●
Vorderradnabe	Formula DC-511, 32h	●	-	-	-
	Formula DC-711, 32h	-	●	-	-
	DT Swiss H 1900 Spline 30	-	-	●	-
	DT Swiss HXC 1501 Spline One 30	-	-	-	●
Hinterradnabe	Formula EHL-148S, 32h	●	-	-	-
	Formula EHL-148M, 32h	-	●	-	-
	DT Swiss H 1900 Spline 30	-	-	●	-
	DT Swiss HXC 1501 Spline One 30	-	-	-	●
Bereifung	Front: Schwalbe Magic Mary Super Trail 29 x 2.40 (62-622) / Rear: Schwalbe Big Betty Super Trail 27.5 x 2.60 (65-584)	●	●	●	●
Pedale	VP 527	●	-	-	-
	VP 532	-	●	●	●
Scheinwerfer	MonkeyLink Connect ready	●	●	●	●
Rücklicht	MonkeyLink Recharge ready	●	●	●	●
Ladegerät	FIT Charger 36V 4A	●	-	-	-
	FIT Fast Charger 36V 6A	-	●	●	●

Zulässiges Gesamtgewicht ca. **140 Kg**

● Standardspezifikation | - nicht verfügbar | ○ kostenlose Option | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROC X

DAS ALLMOUNTAIN- KRAFTPAKET

2.10

Black Shading Satin



6.10

Enzian Blue Gloss



8.70

Black Shading Satin



GEOMETRIE

cm	S 160-170 cm	M 170-180 cm	L 180-190 cm	XL 190-200 cm
A	400	415	450	500
B	576	589	619	645
C	100	110	120	140
D	460	460	460	460
E	64.5°	65°	65°	65°
F	77°	77°	77°	77°
G	19	19	19	19
H	351	351	351	351
I	1220	1229	1261	1291
J	770	772	772	760
K	610	622	631	645
L	435	445	473	495
M	1954	1963	1995	2025

A	Sitzrohrlänge
B	Oberrohrlänge
C	Steuerrohrlänge
D	Kettenstrebenlänge
E	Lenkwinkel
F	Sitzrohrwinkel
G	Tretlagerabsenkung
H	Tretlagerhöhe
I	Radstand
J	Überstandshöhe/Durchstiegshöhe
K	Stack
L	Reach
M	Gesamtlänge