

UPROC X

LE CONCENTRÉ DE MUSCLES ALL-MOUNTAIN

Un concentré de puissance et de grandes réserves d'énergie : l'Uproc X repousse les frontières, en montagne et sur les trails. Avec son débattement de 150 mm parfaitement adapté et sa géométrie équilibrée, il brille aussi bien en descente qu'en montée. Un VTT all-mountain premium pour les plus exigeants !

Le cadre en carbone premium au style avant-gardiste garantit un pilotage dynamique et harmonieux ainsi qu'une

grande précision de mouvement en tout-terrain grâce à une rigidité millimétrée. Le contrôle, la sécurité et le plaisir de pilotage sont assurés par le système de suspension à quatre axes avec débattement de 150 mm, le Rocker Link (bielle) en carbone, des roulements industriels surdimensionnés et l'amortisseur spécialement adapté. Le moteur « Panasonic GX Ultimate Pro FIT » très silencieux fournit une assistance puissante avec ses 95 Nm de couple et ses 600 watts de puissance de crête.

9.50
Black Shading Satin



95^{NM}

PLEINE POUSSÉE

PANASONIC GX ULTIMATE PRO FIT

Débattement de 150 mm

Contrôle et confort sur les trails exigeants

Batterie de 750 Wh

Le plein d'énergie pour de longs trips en montagne.

Concept de roues mixtes

29"/27,5"

Qualité de franchissement optimisée, beaucoup de grip et d'agilité

Bien ancrée, la batterie entièrement intégrée et solidement fixée ne vibre pas. Elle peut s'échanger en deux temps, trois mouvements, à l'aide d'une clé Allen de 6 mm - même au beau milieu d'un trail. L'un des points forts de l'équipement des modèles 9.50 et 8.70, c'est l'unité potence/guidon entièrement intégrée en carbone avec les câbles

électroniques passés en interne, pour un poste de conduite épuré. L'interface MonkeyLink intégrée permet de brancher un projecteur alimenté par la batterie du vélo électrique en un tour de main.

UPROC X

		2.10	6.10	8.70	9.50
Diamètre des roues	29" / 27.5"	●	●	●	●
Cadre	Carbone FLYER engineered 4-link suspension, 150 mm travel Internal cable routing, Boost 12 x 148 mm	●	●	●	●
Taille du cadre	S / M / L / XL	○	○	○	○
Couleur du cadre	Black Shading Satin	○	○	○	○
	Enzian Blue gloss	○	○	○	○
Amortisseurs	RockShox Deluxe R, 230 x 60 mm	●	-	-	-
	Fox Float X Performance, 230 x 65 Trunnion	-	●	●	-
	Fox Float X Factory, 230 x 60 mm	-	-	-	●
Fourche	RockShox 35 Silver R, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost	●	-	-	-
	Fox 36 Float Rhythm, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	●	-	-
	Fox 36 Float Performance, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	-	●	-
	Fox 36 Float Factory, 150 mm travel, 15 x 110 mm Boost	-	-	-	●
Moteur	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	●	●	●	●
Batterie	FLYER FIB-630 36V FIT (630 Wh / 17.4 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB-750 36V FIT (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Écran	FIT Display Remote LCD (DSP1-S, 1.3" color display)	●	-	-	-
	FIT Display Compact (DSP1-M, 2" color display)	-	●	●	●
Changement de vitesses	Shimano Deore, 11 vitesses, 11-51t	●	-	-	-
	Shimano Deore, 12 vitesses, 10-51t	-	●	-	-
	Shimano XT, 12 speed, 10-51t	-	-	●	-
	Sram X01 AXS, 12 speed, 10-50t	-	-	-	●
Freins	Shimano MT420, 203/203 mm	●	-	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm	-	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	-	-	●	-
	Shimano XTR, 203/203 mm	-	-	-	●
Potence	Satori Ursa, 35 x 35 mm, 0°	●	●	-	-
	FLYER Carbon Cockpit, MonkeyLink, 31.8 x 40 mm, 0°, 780 mm, 9°, 20 mm	-	-	●	●
Guidon	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	-	-
	FLYER Carbon Cockpit, MonkeyLink, 31.8 x 40 mm, 0°, 780 mm, 9°, 20 mm	-	-	●	●
Selle	Selle Royal Vivo	●	-	-	-
	Fizik Aidon	-	●	●	●
Tige de selle	FLYER Dropper Post MT214, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm travel, 34.9 mm	●	●	-	-
	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm travel, 34.9 mm	-	-	●	-
	Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm travel, 34.9 mm	-	-	-	●
Jantes	Alexrims MD30	●	●	-	-
	DT Swiss H 1900 Spline 30	-	-	●	-
	DT Swiss HXC 1501 Spline One 30	-	-	-	●
Moyeu avant	Formula DC-511, 32h	●	-	-	-
	Formula DC-711, 32h	-	●	-	-
	DT Swiss H 1900 Spline 30	-	-	●	-
	DT Swiss HXC 1501 Spline One 30	-	-	-	●
Moyeu arrière	Formula EHL-148S, 32h	●	-	-	-
	Formula EHL-148M, 32h	-	●	-	-
	DT Swiss H 1900 Spline 30	-	-	●	-
	DT Swiss HXC 1501 Spline One 30	-	-	-	●
Pneus	Front : Schwalbe Magic Mary Super Trail 29 x 2.40 (62-622) / Rear : Schwalbe Big Betty Super Trail 27.5 x 2.60 (65-584)	●	●	●	●
Pédales	VP 527	●	-	-	-
	VP 532	-	●	●	●
Projecteur	MonkeyLink Connect ready	●	●	●	●
Feu arrière	MonkeyLink Recharge ready	●	●	●	●
Chargeur	FIT Charger 36V 4A	●	-	-	-
	FIT Fast Charger 36V 6A	-	●	●	●

Poids total admissible env. 140 kg

● Spécification standard | - indisponible | ○ option gratuite | (C) Comfort | (M) Mixed | (G) Gents

UPROC X

LE CONCENTRÉ DE MUSCLES ALL-MOUNTAIN

2.10

Black Shading Satin



6.10

Enzian Blue Gloss



8.70

Black Shading Satin



GÉOMÉTRIE

cm	S 160-170 cm	M 170-180 cm	L 180-190 cm	XL 190-200 cm
A	400	415	450	500
B	576	589	619	645
C	100	110	120	140
D	460	460	460	460
E	64.5°	65°	65°	65°
F	77°	77°	77°	77°
G	19	19	19	19
H	351	351	351	351
I	1220	1229	1261	1291
J	770	772	772	760
K	610	622	631	645
L	435	445	473	495
M	1954	1963	1995	2025

A	Longueur du tube de selle
B	Longueur du tube supérieur
C	Longueur du tube de direction
D	Longueur des bases
E	Angle de chasse
F	Angle du tube de selle
G	Abaissement du boîtier de pédalier
H	Hauteur du boîtier de pédalier
I	Empattement
J	Seuil d'enjambement
K	Stack
L	Reach
M	Longueur totale